



DEVASET a été créée par Alexandre ROZAIRE et Dominique POLI.

**Alexandre ROZAIRE**



Plus de 20 années d'expérience dans la distribution de matériel médical en France et à l'export, chez HOLTEX puis Groupe GSH.

**Dominique POLI**



Plus de 10 années d'expérience dans la distribution de matériel médical spécialiste des marchés africains via sa société DEVEA CONSEIL.

Basée à Aix-en-Provence, DEVASET a sélectionné des gammes de matériel médical à destination des Professionnels de Santé et des Particuliers.

- **Des marques prestigieuses**, des produits innovants qui répondent aux besoins des utilisateurs dans le respect des normes qualité en vigueur et des exigences Européennes.
- **Un large stock** permettant des livraisons rapides sur tout le territoire.
- **Un service commercial** à votre écoute. Une équipe dédiée.
- **Des supports commerciaux** développés pour être de vrais outils dans votre travail au quotidien.

DevaSet	<b>2</b>
Fazzini	<b>14</b>
Mimsal	<b>30</b>
Microlife	<b>36</b>
On Call/Mission	<b>54</b>
Ca-Mi	<b>60</b>
Little Balance	<b>70</b>
Saver One/Bexen Cardio/Cardio First Angel	<b>78</b>
Conditions Générales de Vente	<b>86</b>
Index	<b>88</b>



## INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

Ciseaux	<b>4</b>
Pinces hémostatiques	<b>5</b>
Pinces à Champs	<b>6</b>
Pinces anatomiques	<b>6</b>
Divers	<b>7</b>
Manucure/Pédicure/ Podologie/Dermatologie	<b>8</b>
Gynécologie	<b>10</b>
ORL	<b>11</b>
Ophtalmologie	<b>12</b>
Suture	<b>12</b>
Plâtre	<b>12</b>

## INOX

Boites	<b>13</b>
Plateaux	<b>13</b>
Haricots	<b>13</b>
Cupules à bec	<b>13</b>

# CISEAUX

## ● Ciseaux Mousse

Courbes		Droits	
Réf. IGOB0801	11,5 cm	Réf. IGOB0808	11,5 cm
Réf. IGOB0803	14 cm	Réf. IGOB0810	14 cm
Réf. IGOB0805	16 cm	Réf. IGOB0813	16 cm
Réf. IGOB0806	18 cm	Réf. IGOB0814	18 cm



## ● Ciseaux Dauphins

Courbes		Droits	
Réf. IGOB0818	14 cm	Réf. IGOB0825	14 cm
Réf. IGOB0820	16 cm	Réf. IGOB0827	16 cm



## ● Ciseaux Pointus

Courbe	Droit
Réf. IGOB0832 14 cm	Réf. IGOB0839 14 cm

## ● Ciseaux Iridectomie

Courbes		Droits	
Réf. IGOB0515	10 cm	Réf. IGOB0517	10 cm
Réf. IGOB0516	11,5 cm	Réf. IGOB0518	11,5 cm

## ● Ciseaux à Fil Spencer

Réf. IGOB1035	11 cm
Réf. IGOB1036	13 cm

## ● Ciseaux Mayo

Courbes		Droits	
Réf. IGOB0683	14 cm	Réf. IGOB0690	14 cm
Réf. IGOB0682	16 cm	Réf. IGOB0693	16 cm
Réf. IGOB0685	17 cm	Réf. IGOB0694	17 cm
Réf. IGOB0686	18 cm	Réf. IGOB0695	18 cm



## ● Ciseaux Metzbaum

Courbes		Droits	
Réf. IGOB0732	14 cm	Réf. IGOB0723	14 cm
Réf. IGOB0733	16 cm	Réf. IGOB0724	16 cm
Réf. IGOB0734	18 cm	Réf. IGOB0725	18 cm

## ● Ciseaux Lister

Réf. IGOB0630	14 cm
Réf. IGOB0631	16 cm
Réf. IGOB0632	18 cm

## ● Ciseaux Universels de Gesco

Réf. IGOB0529	15 cm, bleu
Réf. IGOB0528	15 cm, noir
Réf. IGOB0527	15 cm, rouge



# INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

## PINCES HÉMOSTATIQUES

### ● Pince Kocher A/G et S/G

Courbes

Réf. IGOB0560 A/G 14 cm

Réf. IGOB0562 A/G 16 cm

Réf. IGOB0925 S/G 14 cm

Réf. IGOB0926 S/G 16 cm

Droites

Réf. IGOB0568 A/G 14 cm

Réf. IGOB0570 A/G 16 cm

Réf. IGOB0935 S/G 14 cm


Réf. IGOB0937 S/G 16 cm



### ● Pince Péan

Réf. IGOB0762 Droite, 14 cm

Réf. IGOB0764 Droite, 16 cm



### ● Pince Kelly

Courbes

Réf. IGOB0540 S/G 14 cm

Réf. IGOB0541 S/G 16 cm

Réf. IGOB0542 S/G 18 cm

Droites

Réf. IGOB0543 S/G 14 cm

Réf. IGOB0544 S/G 16 cm

Réf. IGOB0545 S/G 18 cm

### ● Pince Crile

Courbe

Réf. IGOB0214 14 cm

Droite

Réf. IGOB0215 14 cm

### ● Pincés Halstead

Courbes

Réf. IGOB0428 A/G 13 cm

Réf. IGOB0429 S/G 13 cm

Droites

Réf. IGOB0430 A/G 13 cm

Réf. IGOB0431 S/G 13 cm

### ● Pince Leriche

Courbes

Réf. IGOB0540 A/G 15 cm

Réf. IGOB0541 S/G 15 cm

Droites

Réf. IGOB0543 A/G 15 cm

Réf. IGOB0544 S/G 15 cm

### ● Pince en Cœur

Réf. IGOB0454 16 cm

### ● Pince Chaput

Réf. IGOB0147 13 cm

### ● Pince Ombredanne

Réf. IGOB0798 13 cm

### ● Pince Babcock

Réf. IGOB0043 16 cm

Réf. IGOB0044 20 cm

Réf. IGOB0045 25 cm

### ● Pince Allis

Réf. OGOB0020 15 cm

Réf. OGOB0021 19 cm



# INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

## PINCES HÉMOSTATIQUES

### ● Pince Terrier

Réf. IGOB1044 S/G 13 cm

### ● Pince à Pansement Longuette

Réf. IGOB0662 Droite, 24 cm


### ● Pince Jean-louis Faure

Réf. IGOB0519 Courbe A/G 22 cm

## PINCES À CHAMPS

### ● Pince à Champs Crabe

Réf. IGOB0532 9 cm (Jones)



### ● Pince à Champs de Backhaus

Réf. IGOB0046 12 cm

Réf. IGOB0048 14 cm

Réf. IGOB0049 9 cm

### ● Pince à Champs de Schaedel

Réf. IGOB0967 9 cm



## PINCES ANATOMIQUES

### ● Pince Dissection

Réf. IGOB0875 A/G 11,5 cm

Réf. IGOB0875 A/G 13 cm

Réf. IGOB0875 A/G 14 cm

Réf. IGOB0875 A/G 16 cm

Réf. IGOB0875 A/G 18 cm

Réf. IGOB0875 Fince S/G 14 cm

Réf. IGOB0875 Fine A/G 14 cm

Réf. IGOB0875 S/G 11,5 cm

Réf. IGOB0875 S/G 13 cm

Réf. IGOB0875 S/G 14 cm

Réf. IGOB0875 S/G 16 cm

Réf. IGOB0875 S/G 18 cm



# INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

## PINCES ANATOMIQUES

### ● Pince Adson

Réf. IGOB0004 1x2 griffes 12 cm

Réf. IGOB0005 S/G 12 cm

### ● Pince Brucelle

Réf. IGOB0028 Coudée S/G 13 cm

Réf. IGOB0029 Coudée S/G 16 cm

### ● Pince Brucelle Myriam

Réf. IGOB0715 Contre-coudée 16 cm

### ● Pince London College

Réf. IGOB0638 15 cm

### ● Pince à échardes

Réf. IGOB1010 10 cm

### ● Pince à épiler de Hunter

Réf. IGOB0179 mors carrés 8 cm

### ● Pince à échardes de Feilchenfeld

Réf. IGOB0359 10 cm

### ● Pince de Précision

Réf. IGOB0875 12 cm

## DIVERS

### ● Abaisse-langue

Réf. IGOB0717 Adulte, coudé 135°, 16 cm

Réf. IGOB0718 Enfant, coudé 135°, 13 cm

### ● Aiguille pour disséquer

Réf. IGOB0783 À manche, 14 cm

Réf. IGOB0784 Lancéolée, 14 cm (pointe triangle)

### ● Bistouris Fixe

Réf. IGOB0371 17 cm, lame Concave 50 mm

Réf. IGOB0372 17 cm, lame Convexe 50 mm

### ● Ecarteurs de Farabeuf

Réf. IGOB0349 12 cm (paire)

Réf. IGOB0350 15 cm (paire)

### ● Pince Coupe-bague

Réf. IGOB0921 19 cm (sans lame)

Réf. IGOB0089 Lame pour pince coupe-bague

### ● Manches de Bistouri

Réf. IGOB0962 n°3

Réf. IGOB0964 n°4



DIVERS

● Marteaux à Réflexes

Réf. IGOB0121 Buck (aiguille et pinceau), 218 cm

Réf. IGOB0903 Babinsky Adulte 25 cm

Réf. IGOB1043 Taylor 19 cm

Réf. IGOB0905 Vernon Enfant 20 cm



● Pincés de Michel

Réf. IGOB0741 À ôter 14 cm

Réf. IGOB0739 À poser 15 cm

Réf. IGOB0740 Double usage 13 cm

● Stylets

Réf. IGOB0887 Aiguillé 14 cm

Réf. IGOB0895 Olivaire Double 14 cm

Réf. IGOB0892 porte-coton 14 cm

● Sonde Cannelée

Réf. IGOB0277 14 cm



MANUCURE/PÉDICURE/  
PODOLOGIE/DERMATOLOGIE

● Pince Coupe-ongles

Réf. IGOB0772 12 cm

Réf. IGOB0773 Sécateur 13 cm

Réf. IGOB0774 15 cm

Réf. IGOB1095 Ongles incarnés 13 cm



● Pince à Envie

Réf. IGOB0019 11,5 cm



● Coupe-ongle  
de poche

Réf. IGOB0863 5,5 cm

Réf. IGOB0862 8 cm



● Ciseaux à Ongles

Réf. IGOB0781 Courbes, 10 cm

Réf. IGOB0782 Droits, 10 cm

# INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

## MANUCURE/PÉDICURE/ PODOLOGIE/DERMATOLOGIE

### ● Curettes Fines Dermato

#### Fenêtrées

Réf. IGOB0114	16 cm x 1 mm
Réf. IGOB0115	16 cm x 2 mm
Réf. IGOB0116	16 cm x 3 mm
Réf. IGOB0117	16 cm x 4 mm
Réf. IGOB0118	16 cm x 5 mm
Réf. IGOB0119	16 cm x 6 mm
Réf. IGOB0120	16 cm x 7 mm



#### Pleines

Réf. IGOB0384	16 cm x 1 mm
Réf. IGOB0385	16 cm x 2 mm
Réf. IGOB0386	16 cm x 3 mm
Réf. IGOB0387	16 cm x 4 mm
Réf. IGOB0388	16 cm x 5 mm
Réf. IGOB0389	16 cm x 6 mm
Réf. IGOB0390	16 cm x 7 mm

### ● Curette Pédicurie Besnier-Lupus

#### Fenêtrées

Réf. IGOB0162	2 mm
Réf. IGOB0163	3 mm
Réf. IGOB0164	4 mm
Réf. IGOB0165	5 mm
Réf. IGOB0166	6 mm
Réf. IGOB0167	7 mm

#### Pleines

Réf. IGOB0168	2 mm
Réf. IGOB0169	3 mm
Réf. IGOB0170	4 mm
Réf. IGOB0171	5 mm
Réf. IGOB0172	6 mm
Réf. IGOB0173	7 mm

### ● Gouge Tranchante pour Pédicurie

Réf. IGOB0982	14 cm x 1,5 mm	Réf. IGOB0984	14 cm x 3 mm
Réf. IGOB0980	14 cm x 10 mm	Réf. IGOB0985	14 cm x 5 mm
Réf. IGOB0981	14 cm x 12 mm	Réf. IGOB0986	14 cm x 6 mm
Réf. IGOB0983	14 cm x 2 mm	Réf. IGOB0987	14 cm x 8 mm

### ● Gouge Mousse repousse-chair

Réf. IGOB0090	2 mm
---------------	------

### ● Grattoir de Brock

Réf. IGOB0105	Mousse 13 cm
---------------	--------------

### ● Grattoir de Vidal

Réf. IGOB1112	Tranchant 13 cm
---------------	-----------------

### ● Lime à Ongles

Réf. IGOB0776	13 cm
---------------	-------

### ● Tire-comédon Unna

Réf. IGOB1100	14 cm
---------------	-------

# GYNÉCOLOGIE

● **Pince Pozzi**

Réf. IGOB0873 Droite, 24 cm

● **Pince à Pansement Longue**

Réf. IGOB0662 Droite, 24 cm

● **Pince Foerster**

Réf. IGOB0374 Droite 24 cm

● **Pince Museux**

Réf. IGOB0769 7x5 mm droite 24 cm

● **Pince Pozzi-Palmer**

Réf. IGOB0874 Droite 24 cm Fine

● **Pince Therrum**

Réf. IGOB1045 27 cm



● **Pince Chéron**

Réf. IGOB0151 24 cm

● **Pince Circeron**

Réf. IGOB0177 28 cm

● **Ciseaux à Episiotmie de Braun**

Réf. IGOB0102 14,5 cm

● **Ciseaux Sims**

Réf. IGOB0995 Courbes 20 cm

Réf. IGOB0996 Droits 20 cm


## ORL

### ● Anse de Billeau

Réf. IGOB0083 16 cm - Large

Réf. IGOB0084 16 cm - Médium

Réf. IGOB0085 16 cm - Petite



### ● Anneau de Trautmann

Réf. IGOB1076 12 cm

### ● Pince ORL Troelsch

Réf. IGOB1078 A/G 14 cm

Réf. IGOB1079 S/G 14 cm

### ● Pince à Glissement de Hartmann

Réf. IGOB0444 14 cm, 12x3 mm

Réf. IGOB0445 16 cm, 12x3 mm

Réf. IGOB0446 8 cm, 12x3 mm



### ● Diapasons

Réf. IGOB1088 128 VD, 17 cm avec curseur

Réf. IGOB1089 256 VD, 14 cm avec curseur

Réf. IGOB1093 256 VD, 16,5 cm sans curseur



### ● Pincés Magill

Réf. IGOB0657 Adulte 24 cm

Réf. IGOB0659 Enfant 20 cm

Réf. IGOB0658 Nourrisson 15 cm

## OPHTALMOLOGIE

### ● Aimant + Anse

Réf. IGOB0375 12 cm



### ● Anse de Snellen

Réf. IGOB1009 14 cm - 15x3 mm

## SUTURE

### ● Porte-aiguille de Mayo-Hégar

Réf. IGOB0700 14 cm

Réf. IGOB0701 16 cm

Réf. IGOB0702 18 cm

Réf. IGOB0703 20 cm



### ● Porte-aiguille de Crile-Wood

Réf. IGOB0217 15 cm

### ● Porte-aiguille de Doyen

Réf. IGOB0320 13 cm

Réf. IGOB0319 15 cm

### ● Porte-aiguille de Mathieu

Réf. IGOB0677 14 cm

Réf. IGOB0678 17 cm

## PLÂTRE

### ● Cisailles à Plâtre

Réf. IGOB0859 21 cm

Réf. IGOB0110 De Brun dentelée, 23 cm

Réf. IGOB0978 De Seutin 23 cm

Réf. IGOB0979 De Stille, 37 cm



### ● Ecarteur à Plâtre de Hening

Réf. IGOB0504 28 cm X 5 cm



## ● Boîtes Inox

Réf. GSI00001 18x8x4 cm

Réf. GSI00002 20x10x3 cm

Réf. GSI00003 20x10x5 cm

Réf. GSI00004 25x10x5 cm

Réf. GSI00005 28x14x6 cm



## ● Plateaux Inox

Réf. GSI00006 17x11x2,5 cm

Réf. GSI00007 20x13x2,5 cm

Réf. GSI00008 22x15x3 cm

Réf. GSI00009 28x18x3 cm

Réf. GSI00010 30x21x4cm

Réf. GSI00011 35x26x4 cm



## ● Haricots Inox

Réf. GSI00012 16 cm

Réf. GSI00013 20 cm

Réf. GSI00014 25 cm

Réf. GSI00015 28 cm



## ● Cupules à bec Inox

Réf. GSI00016 Ø 40 mm - 30 ml

Réf. GSI00017 Ø 60 mm - 60 ml

Réf. GSI00018 Ø 80 mm - 165 ml

Réf. GSI00019 Ø 100 mm - 300 ml

Réf. GSI00020 Ø 120 mm - 500 ml

Réf. GSI00021 Ø 160 mm - 1,2l

Réf. GSI00022 Ø 200 mm - 1,5l





# FAZZINI

Your Health is Our Aim

## PRÉSENTATION FAZZINI 16

### MOBILIER

Divans d'examen	17
Tabourets	18
Marchepieds	18
Divan gynécologique	19
Table d'accouchement	19
Berceau	19
Guéridons	20
Paravents	20
Négatoscopes	21
Armoires	22
Poubelles	23
Pieds à sérum	23
Table de Mayo	23

### PLASTIQUE

Bassin de lit	23
Urinaux	23

### DIAGNOSTIC

Tensiomètres	24
Stéthoscopes	25
Moniteur de surveillance	26
Lampes	26

### POIDS & MESURES

Pèse-personnes mécaniques	27
Toises	27
Pèse-bébés mécaniques	28
Pèse-bébés électroniques	28

### URGENCES

Brancard pliable en 2 (long et larg)	29
Plan dur	29
Immobilisateurs de tête	29



Depuis 1995, la société Fazzini fabrique et distribue à l'international des équipements médicaux essentiels à l'activité des établissements de santé. Installée à Milan en Italie, à proximité de plateformes multimodales majeures, Fazzini propose plus de 3000 références de mobilier et dispositifs médicaux couvrant les univers des soins primaires, des soins secondaires et de l'hospitalisation.



## QUALITÉ

Pas de compromis sur la qualité et la sécurité.  
Nous sommes certifiés ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016.  
Tous nos dispositifs médicaux sont en conformité avec la directive 93/42/CEE.



## PRODUCTION

Une grande partie de notre gamme est produite en Italie  
et elle bénéficie d'une garantie d'un an.



## INNOVATION

L'accès à des produits de qualité à un coût raisonnable est notre objectif  
et nous mettons tout en œuvre pour y parvenir.



# MOBILIER DIVANS

## ● Divan d'examen

- Structure en acier inoxydable
- Relève-buste réglable
- Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu lavable
- Structure démontable
- Dimensions : 55 x 180 x 80cm
- Capacité : 150Kg
- Porte-rouleau
- Dimensions : 55 x 180 x 80(h) cm
- Couleur : noir



Structure en acier chromé

Réf. MDEV0005



Structure en acier inoxydable

Réf. MDEV0006



Divan d'examen inox + tabouret +  
marchepied 1 marche



Réf. MDEV0008



Divan d'examen inox + tabouret +  
marchepied 2 marches



Réf. MDEV0007



Valise de  
transport

## ● Divan d'examen pliant

- Structure en d'acier chromé
- Matelas rembourré avec revêtement plastique lavable
- Livré avec housse de transport
- Dimensions : 60 x 173 x 73(h) cm
- Capacité : 150 Kg
- Couleur : noir



Réf. MDEV0009

## ● Divan d'examen à hauteur variable

- Construction en acier emailé
- Rèleve-buste réglable
- Matelas rembourré avec revêtement lavable
- Avec pieds réglables et porte rouleau
- Hauteur variable de 58 à 86 cm
- Dimensions : 60 x 180 x 58-86(h) cm
- Capacité : 150 Kg



Électrique

Réf. MDEV0010

Avec pompe hydraulique

Réf. MDEV0011



### 4 couleurs

- vert
- bleu
- blanc
- noir

## MOBILIER

# TABOURETS

### ● Tabouret

- Piètement en plastique 5 branches avec roulettes
- **Hauteur variable** par pompe à gaz
- Dimensions : 38 x 38 cm, h de 40 à 60 cm

Réf. MDEV0036

### ● Tabouret avec repose-pieds

- Assise rembourrés revêtus de simili-cuir lavable
- Piètement à 5 branches avec roulettes
- **Repose-pieds**
- Dimensions · 43 x 55 cm, h 68 à 90 cm

Réf. MDEV0037

### ● Tabouret avec repose-pieds et dossier

- Assise et **dossier** rembourrés revêtus de simili-cuir lavable.
- Piètement à 5 branches avec roulettes
- Repose pieds
- Dimensions : 43 x 55 cm, h 85 à 107 cm

Réf. MDEV0038

### ● Tabouret, assise Inox

- Tabouret tournant avec siège en acier inox
- Piètement en plastique 5 branches avec roulettes
- Dimensions , ø 32 cm, h 48 à 65 cm

Réf. MDEV0039



## MARCHEPIEDS



Anti-dérapants

### ● Marchepieds

- Structure en acier inox
- Marche(s) avec revêtement anti-dérapant



34 x 25 x 25,5 (h) cm, 1 marche

Réf. MDEV0042

34 x 66,5 x 43 (h) cm, 2 marches

Réf. MDEV0043

## MOBILIER DIVANS

### ● Divan gynécologique

- Structure en acier inoxydable
- Relève-buste et jambière réglables
- Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable
- Livré avec 1 cuvette en acier inox ø30 cm
- Appui-jambes anatomiques
- Dimension : 60 x 180 x 80(h) cm
- Capacité : 150 kg
- Couleur : noir



Réf. MDEV0012

Appui-jambes  
anatomiques



Épaulières



Poignée



### ● Table d'accouchement

- Structure en acier inox
- Trois sections indépendantes : relève-buste, assise et jambière
- Position TRT (Trendelenburg)
- Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu
- Appui-jambes anatomiques
- Dimensions : 60 x 180 x 80(h) cm
- Capacité : 150kg
- Couleur : noir



Sans épaulières, ni poignées

Réf. MDEV0013

Avec épaulières et poignées

Réf. MDEV0014

## BERCEAU

### ● Berceau

- Coque en plexiglas transparent avec orifices d'aération
- Positions Trendelenburg / anti-Trendelenburg
- Monté sur roulettes ø 60 mm
- Matelas non inclus
- Dimension : 45 x 80 x 91(h) cm
- Capacité : 50kg



Châssis chromé

Réf. MDEV0015

Châssis inox

Réf. MDEV0016

Châssis époxy

Réf. MDEV0017

Matelas mousse, 21 kg/m<sup>3</sup>, housse polyester fixe, 63 x 36 x 6 cm

Réf. MDEV0018



Époxy



Chromé/Inox

## MOBILIER GUÉRIDONS

### ● Guéridons/Chariots inox

- Structure en acier inox 18/10
- Plateaux à bords relevés
- Poignée
- Monté sur roulettes ø 80 mm
- Structure démontable



60 x 40 x 80(h) cm, 2 plateaux

Réf. MDEV0027

70 x 50 x 80(h) cm, 2 plateaux

Réf. MDEV0028

90 x 60 x 80(h) cm, 2 plateaux

Réf. MDEV0029

70 x 50 x 80(h) cm, 3 plateaux

Réf. MDEV0030



## PARAVENTS

### ● Paravents époxy

- Tube d'acier revêtement époxy
- Rideaux anti-feu et lavables
- Mobile sur roulettes ø 50 mm



100 x 50 x 180(h) cm,  
2 panneaux

Réf. MDEV0031

150 x 50 x 180(h) cm,  
3 panneaux

Réf. MDEV0032

200 x 50 x 180(h) cm,  
4 panneaux

Réf. MDEV0033

### ● Paravent télescopique

- Tube d'aluminium
- Panneaux en tissu anti-feu et lavables
- L de 100 à 200 cm, panneau 210 x 160(h) cm



Réf. MDEV0034



Jusqu'à 2m  
de longueur

# MOBILIER

## NÉGATOSCOPES

### ● Négatoscope standard sans variateur

Modèle mural. Acier émaillé. Lumière froide fluorescente. Diffuseur blanc monochromatique incassable. Sans régulateur de lumière.



1 plage : 38,5 x 43,5 x 12 cm

Réf. MDEV0019

2 plages : 77 x 43,5 x 12 cm

Réf. MDEV0020

3 plages : 120 x 43 x 14 cm

Réf. MDEV0021

4 plages : 160 x 44 x 14 cm

Réf. MDEV0022



### ● Négatoscope standard avec variateur

Modèle mural. Acier émaillé. Lumière froide fluorescente. Diffuseur blanc monochromatique incassable. Avec régulateur de lumière



Variateur



1 plage : 38,5 x 43,5 x 12 cm

Réf. MDEV0023

2 plages : 77 x 43,5 x 12 cm

Réf. MDEV0024

### ● Négatoscope extra-plat avec variateur

Cadre en alliage d'aluminium et plastique. Zone de visualisation 36x44 cm. Montage mural avec régulateur de lumière.



1 plage : 47 x 54 x 2,4 cm

Réf. MDEV0025

2 plages : 83 x 54 x 2,4 cm

Réf. MDEV0026



Épaisseur  
2,4 cm

# MOBILIER

## ARMOIRES

### ● Armoire, 1 porte vitrée, 3 étagères

- Structure en acier émaillé blanc
- Porte vitrée avec serrure
- 3 étagères amovibles en inox
- Dimensions : 52 x 35 x 138(h) cm



Réf. MDEV0001



### ● Armoire, 2 portes vitrées, 3 étagères

- Structure en acier émaillé blanc
- 2 porte vitrées avec serrures
- 3 étagères amovibles en inox
- Dimensions : 75 x 37 x 164(h) cm



Réf. MDEV0002

### ● Armoire, 2 parties

- Structure en acier émaillé blanc
- Partie haute : 2 portes vitrées avec serrures, 2 étagères amovibles en inox
- Partie basse : 2 portes pleines métalliques avec 1 serrure, 1 étagère amovible en inox
- Dimensions : 75 x 37 x 164(h) cm



Réf. MDEV0003



### ● Armoire, 2 parties

- Structure en acier émaillé blanc
- Partie haute : 2 portes vitrées avec serrures, 2 étagères amovibles en inox
- Partie basse : 2 portes pleines métalliques avec 1 serrure
- Dimensions : 75 x 37 x 164(h) cm



Réf. MDEV0004

## DIAGNOSTIC DIVERS

### ● Poubelles inox

- Acier inox 18/10
- Seau amovible en plastique



14 litres

Réf. MDEV0040

20 litres

Réf. MDEV0041



### ● Pieds à sérum

- Tube d'acier inox
- Piètement en plastique 5 branches
- Hauteur variable : 115/220 cm



4 crochets en plastique

Réf. MDEV0044

4 crochets en acier inox

Réf. MDEV0045



### ● Table de Mayo inox

- En acier inoxydable
- Hauteur réglable
- Piètement mobile roulettes 50 mm
- Dimensions : 45 x 65 x 85-115(h) cm
- Capacité : 25 kg



Réf. MDEV0035



Jusqu'à 115 cm  
de hauteur

## PLASTIQUE DIVERS

### ● Bassin de lit

- Fabriqué en plastique
- Blanc
- Lavable à 94°C



Bassin de lit

Réf. PLDEV0001

Couvercle pour bassin

Réf. PLDEV0002

Bassin de lit + couvercle

Réf. PLDEV0003



Bassin + couvercle



### ● Urinaux

- Fabriqué en plastique
- Blanc
- 1000 cl
- Lavable 94°C
- Avec couvercle



Urinal femme

Réf. PLDEV0004

Urinal homme, avec poignée

Réf. PLDEV0005

# DIAGNOSTIC

## TENSIOMÈTRES

### ● Tensiomètre manopaire ABS

- Tensiomètre anéroïde ABS antichocs 1 tube
- Cadran ø 65 mm
- 0-300 mmhg, +/-3 mmhg
- Boîtier ABS
- Trousse avec un brassard adulte en nylon lavable à fermeture velcro et anneau en métal



Réf. DDEV0001



### ● Tensiomètre manopaire, brassard 3 couleurs

- Bague en caoutchouc
- Tensiomètre en plastique ABS antichocs
  - Cadran de ø 60 mm
  - 0-300 mmhg, +/-3 mmhg
- Livré avec 1 brassard adulte et une pochette



Réf. DDEV0002 Brassard noir

Réf. DDEV0003 Brassard bleu

Réf. DDEV0004 Brassard rouge



### ● Tensiomètre grand cadran sur pied à roulettes

- 0 à 300 mmhg
- Cadran ø 150 mm
- Brassard adulte et un panier porte-brassard
- Cordon extensible à spirales jusqu'à 2 m
- Avec piètement en acier



Réf. DDEV0005

#### Brassards



Réf. DDEV0006 Brassard 1 Tube Nouveau-né, 22x4,5 cm

Réf. DDEV0007 Brassard 1 Tube Pédiatrique, 40x5 cm

Réf. DDEV0008 Brassard 1 Tube Enfant, 50x10 cm

Réf. DDEV0009 Brassard 1 Tube Adulte, 50x14 cm

Réf. DDEV0010 Brassard 1 Tube Obèse, 60x17 cm


Réf. DDEV0025 Brassard 2 Tubes Nouveau-né, 22x4,5 cm

Réf. DDEV0026 Brassard 2 Tubes Pédiatrique, 40x5 cm

Réf. DDEV0027 Brassard 2 Tubes Enfant, 50x10 cm

Réf. DDEV0028 Brassard 2 Tubes Adulte, 50x14 cm

Réf. DDEV0029 Brassard 2 Tubes Obèse, 60x17 cm



# DIAGNOSTIC

# STÉTHOSCOPIES

## ● Stéthoscope Pavillon Simple

- Pavillon simple en aluminium
- Diam : 45 mm
- Lyre en métal chromé
- Embouts rigides



Noir

Réf. DDEV0011

Bleu

Réf. DDEV0012

Rouge

Réf. DDEV0013

Vert

Réf. DDEV0014



## ● Stéthoscope Pavillon Double

- Pavillon double en aluminium
- Diam : 45/30 mm
- Lyre en métal chromé
- Embouts rigides



Noir

Réf. DDEV0015

Bleu

Réf. DDEV0016

Rouge

Réf. DDEV0017

Vert

Réf. DDEV0018



# MONITEUR DE SURVEILLANCE

## ● Moniteur de surveillance, PNI et SPO2

- Écran LCD à rétroéclairage LED 6"
- Fonction de mesure NIBP simple et intelligente
- Indicateur de mesure de la température infrarouge (option)
- 50 groupes de stockage de données PNI, facile à examiner
- Batterie au lithium
- Divers accessoires de PNI et SPO2 répondent aux besoins de différents patients, y compris les adultes, les enfants et les nouveau-nés
- Dimensions : 13 x 12,5 x 21 cm



Moniteur PMS8000VS

Réf. DDEV0019

Pied à roulettes avec panier pour PMS8000VS

Réf. DDEV0020

Moniteur PMS8000VS + pied à roulettes

Réf. DDEV0021



# LAMPES

## ● Lampe-stylo

- Lampe stylo d'examen



Lampe-stylo sans piles

Réf. DDEV0022

Lampe-stylo avec piles

Réf. DDEV0023



## ● Lampe torche

- Lampe torche d'examen en aluminium
- Avec bouton-poussoir
- Tête 2,5 cm



Réf. DDEV0024

# POIDS & MESURES

## PÈSE-PERSONNES

### ● Pèse-personne sur socle avec toise

- 150 kg, Grad 500 g
- Dimensions plateforme : 37 x 27 cm
- Toise 85-210 cm, grad. 1 mm



Réf. PDEV0001



### ● Pèse-personne 160 kg

- Châssis robuste acier chromé
- 160 kg, grad. 1 kg
- Classe médicale IIIII



Réf. PDEV0002

### ● Pèse-personne 150 kg

- 150 kg, grad. 500 g
- Classe médicale IIIII



Réf. PDEV0003

## TOISES

### ● Micro-toise murale

- 0-200 cm



Réf. PDEV0004



### ● Toise "Matelas" Nourrisson/Bébé

- Plastique
- Plage de mesure de 0 à 100 cm
- Graduation 5 mm



Réf. PDEV0008



### ● Toise adulte aluminium

- A fixer au mur
- Plage de mesure : 92-203 cm, grad. 1 mm



Réf. PDEV0005

### ● Toise adulte aluminium sur socle

- Base 28 x 34 x 1(h) cm
- Plage de mesure : 85-210 cm, grad. 1 mm



Réf. PDEV0006

### ● Toise bébé aluminium

- Plage de mesure 0-100 cm, grad. 1 mm



Réf. PDEV0007

# URGENCES

## PÈSE-BÉBÉS

### ● Pèse-bébé mécanique S7250

- Capacité 16 kg, grad. 10 g
- Plateau 55 x 25,5 cm



Réf. PDEV0009



### ● Pèse-bébé mécanique S7463

- Capacité 16 kg, grad. 10 g
- Plateau inox 52 x 29 x 5(h) cm



Réf. PDEV0010



### ● Pèse-bébé mécanique S7465

- Capacité 20 kg, grad. 50 g/10kg, 100/20kg
- Plateau inox 52 x 29 x 5(h) cm



Réf. PDEV0011



### ● Pèse-bébé électronique S7550

- Ecran LCD
- Capacité 20 kg, grad. 10 g
- Unité Kg/lb



Réf. PDEV0012



### ● Balance de Salter S501

- Crochet en acier chromé
- Bâti métallique, revêtement époxy
- Portée 25 kg, Grad 100 g
- Livré avec une paire de culotte



Réf. PDEV0014



### ● Pèse-bébé électronique S7800

- Pèse-bébé digitale avec écran LCD
- Structure en plastique
- Capacité max 20 kg / min 5 g
- Graduation 5 g
- Unité de mesure kg/lb
- Ind. niveau de batterie



Réf. PDEV0013



# MOBILIER BRANCARDS

## ● Brancard pliable en 4

- Brancard d'urgence pliable
- Bâti en aluminium anodisé
- Toile de polyester imperméable
- Lavable
- Pieds en aluminium
- Capacité 120 kg
- Dimensions : 208 x 54 x 15 cm



Réf. UDEV0001



## ● Plan dur adulte avec 3 sangles

- Radio-transparent
- Lavable
- Compatible avec tous types de immobilisateurs de tête
- 3 sangles pour le maintien du patient
- Adulte 183 x 45 x 5 h cm
- Poids : 9 kg
- Capacité: 200 kg



Réf. UDEV0002



## ● Immobilisateurs de tête

- Immobilisateurs de tête lavables
- Peuvent être fixés sur n'importe quel plan dur
- Attaches velcro



Adulte, dimensions : 40 x 25 x 17h cm

Réf. UDEV0003

Enfant, dimensions : 34 x 26,5 x 15h cm

Réf. UDEV0004





# mimsal

## LAMPES

Lampes d'examen	<b>32</b>
Lampes infrarouges	<b>34</b>
Lampes loupes	<b>34</b>
Lampes dermatologiques de Wood	<b>35</b>
Accessoires	<b>35</b>

● **Luxiflex Halogène**

- Halogène 35W 8°, 50 000 Lux
- Bras flexible 85 cm

Réf. LMIM0001

Lampe + Pied à roulettes 4 kg

Réf. LMIM0002



● **Luxiflex Led Plus**

- LED 10W 14°, 35 000 Lux
- Bras flexible 85 cm

Réf. LMIM0003

Lampe + Pied à roulettes 4 kg

Réf. LMIM0004



# LAMPES D'EXAMEN

## ● Luxiflex Sensor Plus

- LED 10W 14°
- Interrupteur sans contact
- 35 000 Lux
- Bras flexible 85 cm

Réf. LMIM0005

Lampe + Pied à roulettes 4 kg

Réf. LMIM0006



## ● MS Flex Plus

- LED 12W, 45 000 Lux
- Variateur
- Bras flexible 70 cm
- Poignée circulaire

Réf. LMIM0007

Lampe + Pied à roulettes 8,8 kg

Réf. LMIM0008



## LAMPES INFRAROUGES

### ● LS Infra 250

- 250 W
- Diam 21 cm
- Bras articulé 90 cm

Réf. LMIM0009

Lampe + Pied à roulettes 4 kg

Réf. LMIM0010



### ● LS Infra 250 Timer

- 250 W
- Diam 21 cm
- Bras articulé 90 cm
- Timer 0-15 mn

Réf. LMIM0011

Lampe + Pied à roulettes 4 kg

Réf. LMIM0012



## LAMPES LOUPES

### ● Lupa LED H.F

- Lentille 5 diop
- LED 6 W

Réf. LMIM0013

Lampe + Pied à roulettes 8,8 kg

Réf. LMIM0014



## DERMATOLOGIQUES DE WOOD

## ● Vista Handle H.F

- Avec manche
- Lentille 3 dioptries 10x6 cm
- Ampoule FL UV Compact 9W

Réf. LMIM0015



## ● Vista LED Handle H.F

- Avec manche
- Lentille 3 dioptries
- Ampoule 3W UV + LED Blanche
- Dimension de la loupe 10x6 cm
- **Mode UV** : 2 leds, long onde, 365 nm, UV type UVA
- **Mode lumière du jour** : 2 leds, Temp couleur, 4500°K, rendu couleur >80%, source électrique 100/230V - 50/60 Hz

Réf. LMIM0016



## ACCESSOIRES

Support mural	Support mural, 7 cm entre la fixation au mur et l'axe	Réf. LMIM0017
Clamp de fixation pour table	Espace de fixation maximum, 7 cm	Réf. LMIM0018
Clamp de fixation sur rail	Pour fixation sur rail en Unité de Soins Intensifs	Réf. LMIM0019
Pied à roulettes 8,8 kg	Utilisable pour tous les modèles de lampes	Réf. LMIM0022
Pied à roulettes 4 kg	Utilisable pour les modèles Luxiflex / LS / LS Infra	Réf. LMIM0021
Bras d'extension + support mural	Longueur : 40 cm. Livré avec le support mural (réf. B0101800)	Réf. LMIM0020

## ● Ampoules et source de lumière

Pour LUXIFLEX HAL	Ampoule Halogène 35W 12V 8°	Réf. LMIM0023
Pour LS INFRA 250	Ampoule Infrarouge 250W E-27	Réf. LMIM0024
Pour Lampe de Wood	Ampoule 9W UV lampe de Wood VISTA avec 4 épingles de fixation	Réf. LMIM0025



# microlife®

PRÉSENTATION MICROLIFE **38**

## TENSIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES

Bras **39**

Poignet **41**

Pros **43**

## THERMOMÈTRES

Infrarouge **47**

Auriculaire **47**

Électronique **48**

NÉBULISEURS **49**

DÉBITMÈTRE **51**

OXYMÈTRES **51**

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

Brassards **52**

Transformateur secteur **53**

Connecteurs **53**



# microlife®

Microlife est le 1<sup>er</sup> fabricant mondial de thermomètres. C'est également un des leaders dans le développement et la production d'équipement de diagnostic médical (grand public et professionnel). Nous sommes notamment spécialisés dans les tensiomètres, les thermomètres électroniques et les appareils de soins respiratoires.

## Éco-responsable

En tant que pionnier du thermomètre numérique sans mercure, Microlife propose des produits exempts de substances fortement polluantes. Nous aspirons à réaliser du matériel de grande qualité, fiable et précis. Nous développons une technologie au service de votre santé en observant dans ce domaine les mêmes standards de qualité que pour les applications professionnelles.

## Une qualité reconnue

Nos appareils médicaux sont approuvés pour une utilisation hospitalière et garantissent le plus haut niveau de sécurité. Ils sont robustes et faciles d'utilisation.

Que ce soit pour le suivi de la fièvre, de la tension artérielle, du poids ou pour les soins respiratoires, nous vous offrons des technologies et des solutions précises et fiables.



Recommandation de l'Institut National de la Santé et des Soins Excellence (NICE) Microlife WatchBP Home Microlife A est le seul tensiomètre officiellement recommandé pour une mesure régulière de la pression artérielle par les généralistes et les spécialistes des soins de santé au Royaume-Uni (NHS).

## LES TECHNOLOGIES MICROLIFE



**Technologie MAM** : Prise de 3 mesures successives en moins de 3 minutes.



**Technologie AFIBsens** : détecte la Fibrillation Auriculaire lors de la mesure de votre tension artérielle.



**Technologie IHB (Irregular Heartbeat)** : analyse la fréquence cardiaque et détecte les battements irréguliers du cœur pendant la mesure de la tension artérielle.



**Gentle+** : contrôle la vitesse et la pression de gonflage du brassard pour plus de confort.



**Comfort+** : garantit une prise de mesure plus confortable et plus rapide pendant le gonflage du brassard.



**Microlife Connected Health+** : une application pour surveiller facilement votre tension artérielle, votre température ou votre poids.



**Validation Clinique** : validés avec succès selon le protocole ESH et ISO81060-2:2013.



**Validation Clinique** : Test passé selon le protocole BIHS avec une note A/A. Validation pour une utilisation chez les enfants +12 ans et les groupes de patients particuliers (femme enceinte, pré-éclampsie, maladies rénales, obésité et diabète).



## BRAS

## ● Tensiomètre automatique au Bras BP B2 Basic

- Détection des arythmies cardiaque, Technologie IHB, pour une meilleure prévention
- **Technologie Gentle+** : Réglage optimal de la vitesse et de la pression de gonflage pour une prise de mesure plus confortable
- Brassard doux et lavable M – L (22 – 42 cm)
- Brassard confortable pour toute taille de bras
- Indicateur simple pour la classification de la tension artérielle
- 30 mémoires
- Moyenne de l'ensemble des mesures enregistrées
- Indicateur de positionnement du brassard
- Indicateur de mouvement

Réf. DMIC0001 BP B2 BASIC

Réf. DMIC0052 BP B2 BASIC Edition 40<sup>ème</sup> Anniversaire

99 mémoires

## ● Tensiomètre automatique au Bras BP B3 AFIB

- **Technologie AFIB**, détection des risques d'AVC : Haute précision dans la détection de la fibrillation auriculaire (AF) permettant une meilleure prévention des AVC
- **Technologie IHB** pour la détection des arythmies cardiaques
- **Microlife Average Mode (MAM)** 3 mesures en 1 clic
- **Technologie Gentle+** : gonflage plus confortable
- Échelle colorielle OMS pour la classification de la tension artérielle
- Brassard préformé et souple, M – L (22 – 42 cm)
- **99 mémoires**
- Moyenne de l'ensemble des mesures enregistrées
- Indicateur de bon positionnement du brassard
- Indicateur de mouvement

Réf. DMIC0002

## ● Tensiomètre automatique au Bras BP B6 Connect AFIB

- **Technologie AFIB**, détection des risques d'AVC : Haute précision dans la détection de la fibrillation auriculaire (AF) permettant une meilleure prévention des AVC
- **Microlife Average Mode (MAM)** 3 mesures en 1 clic
- **Microlife Connected Health+** Logiciel BP Analyzer et câble USB inclus, application pour smartphone
- **Technologie IHB** pour la détection des arythmies cardiaques
- Contrôle optimal du gonflage avec la **Technologie Gentle+**
- **MyCheck** : comparaison du résultat obtenu avec la moyenne des mesures
- **MyBP** : diagnostic sur moyenne 7 jours
- Echelle LED pour la classification de la tension artérielle
- Grand écran
- Brassard conique rigide M – L (22 – 42 cm)
- 2 utilisateurs avec 2 × 99 mémoires
- Indicateur de positionnement du brassard
- Adaptateur secteur inclus

Réf. DMIC0003

DISPONIBILITÉ  
MAI 2022

### ● Tensiomètre automatique au Bras BP A200 AFIB

- Technologie AFIB, détection des risques d'AVC : haute précision dans la détection de la fibrillation auriculaire
- Microlife Average Mode (MAM) 3 mesures en 1 clic
- Mémoire 200 valeurs, enregistrement automatique des 200 dernières mesures de la tension artérielle
- Bascule entre les modes de mesures unique/triple : bouton latéral de changement de mode
- Port USB et connexion PC. Le logiciel gratuit BP Analyzer permet d'analyser facilement vos résultats de tension artérielle sur votre ordinateur
- Fiche pour adaptateur secteur
- Utilisation possible sans batterie (6 Vcc/600 mA)

Réf. DMIC0004



### ● Tensiomètre automatique au Bras BP A7 TOUCH BT AFIB

- Technologie AFIB, détection des risques d'AVC : haute précision dans la détection de la fibrillation
  - Microlife Average Mode (MAM) 3 mesures en 1 clic
- Connexion PC et logiciel Câble USB et logiciel fourni pour une analyse facile des données
  - Contrôle optimal du gonflage avec Gentle+
- Echelle colorielle OMS pour la classification de la tension artérielle
  - Large écran tactile rétroéclairé
  - Brassard conique rigide M - L (22 - 42 cm)
  - 2 utilisateurs avec 2 x 99 mémoires
    - Mode invité
- Moyenne de l'ensemble des mesures enregistrées
  - Indicateur de mouvement du bras
  - Bouton de verrouillage du clavier
  - Adaptateur secteur inclus

Réf. DMIC0005



## ● Tensiomètre électronique au Poignet BP W1 Basic

Le W1 Basic de Microlife est un tensiomètre-bracelet doté d'un témoin LED de positionnement qui aide le patient à trouver le bon positionnement du poignet pour une mesure précise de la tension artérielle.

En outre, il est doté de la technologie IHB pour un diagnostic précoce des arythmies cardiaques et permet d'enregistrer jusqu'à 60 mesures.

- Technologie IHB pour une détection des rythmes cardiaques irréguliers
- Gentle+, Réglage optimal de la vitesse et de la pression de gonflage
- Mémoire 60 valeurs
- Échelle colorielle feu tricolore
- Date et heure réglables
- Indicateur de vérification du brassard
- Témoin de mouvement du bras
- Indicateur de pile faible
- Possibilité d'utiliser des piles rechargeables
- Livré avec une boîte de rangement, 2 piles alcalines AAA et un journal de suivi de tension
- Dimensions : 73 x 66 x 38 mm
- Poids : 124 g (piles incluses)
- Source de tension : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V
- Plage de mesure :
  - 20 - 280 mmHg (tension artérielle)
  - 40 - 200 battements par minute (pouls)

Réf. DMIC0006



Mesure précise grâce au témoin de positionnement

## ● Tensiomètre électronique au Poignet BP W3 Comfort+

Le tensiomètre poignet BP W3 Comfort est un tensiomètre automatique avec la technologie Comfort+ garantissant un confort optimal pendant le gonflement du brassard.

Cet appareil peut stocker jusqu'à 30 valeurs en mémoire. Il est également équipé de la technologie IHB permettant de détecter les rythmes cardiaques irréguliers et vous en informe par l'affichage du symbole IHB sur votre écran. Le modèle poignet est également fourni avec une boîte de rangement pratique, parfait pour le transporter.

- Échelle colorielle tricolore pour la catégorisation de la tension artérielle
- Date et heure réglables
- Indicateur d'état de charge des piles
- Brassard poignet réglable de 13,5 cm à 23 cm
- Indicateur d'arythmie (IHB)
- Moyenne des 3 dernières mesures
- Mémoire 30 dernières mesures avec date et heure de chaque mesure
- Plage de mesure tension artérielle : 20-289 mmHg, précision : +/- 3 mmHg
- Plage de mesure pouls : 40- 180 pulsations/mn, précision : +/- 5%
- Fonctionne avec 2 piles AAA incluses ou piles rechargeables
- Dimensions : 81 x 65 x 21 mm
- Poids : 112 g (piles incluses)
- Source de tension : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V
- Plage de mesure : 20 - 280 mmHg (tension artérielle), 40 - 200 battements par minute (pouls)

Confort optimal pendant le gonflement



Réf. DMIC0007

# TENSIOMÈTRES PARTICULIERS SYNTHÈSE

TENSIOMÈTRES	 Microlife BP B2 BASIC	 Microlife BP B3 AFIB	 Microlife BP B6 Connect	 Microlife BP A7 TOUCH	 Microlife BPA 200 AFIB	 Microlife W1 BASIC	 Microlife W3 Comfort +
 Mémoire	30	99	99	2x99	200	60	30
 Détection de la Fibrillation Auriculaire (FA)		X	X	X	X		
 Microlife Average Mode		X	X	X	X		
 Détection des arythmies cardiaques	X	X	X			X	X
 Gentle +	X	X	X	X	X	X	
 Comfort +							X
 Brassard conique rigide M-L 22-42 cm			X	X	X		
 Brassard souple M-L 22-42 cm	X	X					
 Bracelet XL pour les tours de poignet jusqu'à 23 cm							X
 Bluetooth et app			X				
 Connexion PC et logiciel			X	X	X		
 Indicateur pour le classement de la tension artérielle	X	X	X	X	X	X	X
 2 utilisateurs			X	X			
 Moyenne de toutes les mesures enregistrées	X	X	X	X	X		X
 Indicateur de positionnement du brassard	X	X	X		X		X
 Adaptateur inclus			X	X	X		
 Validé cliniquement	X	X	X	X	X	X	X
 Garantie							

## ● Watch BP HOME S

Tensiomètre de surveillance à domicile avec détection de la fibrillation auriculaire (FA)

- Mesure de la tension artérielle et dépistage de la fibrillation auriculaire en simultané.
- Dispositif de mesure automatique de la tension artérielle facile, fiable et abordable.
- Détection de la Fibrillation Auriculaire (FA)
- AFIB sens détecte FA avec une grande précision (sensibilité 98 %, spécificité 92 %)
- Mode Moyenne WatchBP, 3 mesures consécutives effectuées automatiquement pour un résultat plus précis
- Alerte «Voir le docteur» pour avertir qu'une visite chez le médecin est nécessaire à cause de d'hypertension persistante ou de Fibrillation Auriculaire
- 30 memoires
- Brassard souple M (22 – 32 cm)
- Bouton de verrouillage du clavier

Réf. DMIC0008

**Validé cliniquement pour les enfants âgés de 12 ans et plus, la grossesse, la pré-éclampsie, le diabète, les maladies rénales et l'obésité.**



## ● WatchBP O3 AFIB 2G

Holter tensionnel réservé à l'usage professionnel, pour mesure de pression artérielle sur une durée de 24 heures.

- Détection de la Fibrillation auriculaire (FA) : sensibilité 98% et spécificité 92%
  - Mesure de 40 à 200 BPM et 289 mmHg
  - Grand écran rétroéclairé
  - Connexion au PC via Bluetooth ou USB
  - Mode silencieux
- Mémoire de 330 données pour les rappels de prises médicamenteuses et de 250 pour les mesures de la tension artérielle
- Logiciel «WatchBO Analyzer O3» gratuit téléchargeable sur le site Microlife
- Validé cliniquement (enfants de plus de 3 ans, femmes enceintes, diabète, pré-éclampsie, maladies rénales, obésité)
  - Dimensions : 115 x 80 x 35 mm

Fourni avec :

- Deux brassards tailles M (22-32 cm) et L (32-42 cm)
- Un câble de transfert USB
- Une sacoche patient
- Une sangle pour port à la ceinture ou port à l'épaule
- 4 piles AAA 1.5V
- Un Mode d'emploi en français



Réf. DMIC0009



● WatchBP 03 Central 2G

Solution de dépistage cardiovasculaire Mesure de la tension artérielle centrale et donc collecte de plus d'informations sur les risques cardiovasculaires d'un patient.

- Mesure de la tension artérielle centrale non-invasive
- Évaluation de l'index de pression systolique (IPS) rapide, facile et précise
- Détection de la fibrillation auriculaire (FA).
- Conception à deux brassards pour une mesure simultanée aux deux bras en vue d'évaluer la différence de tension artérielle entre les deux bras.
- Le logiciel intégré à tous les dispositifs WatchBP est intuitif et permet de transférer des données et de faire des analyses facilement. Le logiciel WatchBP est gratuit et peut être téléchargé directement sur votre ordinateur depuis notre site Internet.
- Mesure de la pression artérielle moyenne (PAM) et la tension différentielle
- Mesure de la tension artérielle centrale
- Méthode fiable et non invasive basée sur les courbes de la pléthysmographie volumétrique du pouls brachial
- Mini port USB
- Transfert des mesures de la tension artérielle vers un PC grâce à une connexion USB
- Batterie rechargeable (autonomie jusqu'à 400~500 mesures)

Réf. DMIC0010



● Watch BP OFFICE 2G

Le nouveau dispositif WatchBP Office de deuxième génération offre une grande précision dans l'évaluation de la pression artérielle, tant pour la population générale que pour tous les patients dits «spéciaux».

En outre, les professionnels de la santé peuvent mesurer les patients dont les signaux artériels sont faibles grâce au «mode manuel» mis en œuvre. Cette fonction permet une performance optimale de la mesure conventionnelle de la pression artérielle par l'écoute des sons de Korotkoff.

Toutefois, si des informations cardiovasculaires plus complètes sont nécessaires, le tensiomètre offre la possibilité d'ajouter d'autres fonctions, comme la technologie AFIB de Microlife, bien connue et éprouvée, pour la détection de la fibrillation auriculaire, ou l'option de mesure non invasive de la pression artérielle centrale pour évaluer la valeur de la pression artérielle de l'aorte ascendante.

- Détection de la fibrillation auriculaire (FA)\*
- Mesure non invasive de la pression artérielle centrale\*
- Affichage de la pression artérielle moyenne (MAP) et de la pression du pouls (PP)
- Comprend un logiciel facile à utiliser
- Programme flexible de mesure de la pression artérielle pour aider les cliniciens du monde entier à respecter les différentes recommandations de mesure
- Mesure automatisée de la pression artérielle au bureau (AOBPM) avec algorithme SPRINT implémenté
- Validé cliniquement pour les enfants de plus de 3 ans, la grossesse et la pré-éclampsie, le diabète, les maladies rénales et l'obésité



Réf. DMIC0011

\*Caractéristiques personnalisables


## PROS

## ● Watch BP Office Vascular

Solution de dépistage cardiovasculaire Mesure de la tension artérielle centrale et donc collecte de plus d'informations sur les risques cardiovasculaires d'un patient.

- Mesure de la tension artérielle centrale non-invasive
- Mesure simultanée sur les deux bras
- **Technologie AFIB**, détection des risques d'AVC : haute précision dans la détection de la fibrillation
- Évaluation de l'ABI
- Évaluation de la VOP bras-cheville
- Mesure de la pression artérielle moyenne (PAM) et la tension différentielle
- Mesure de la Pressions du Pouls (PP)
- Calendrier BPM flexible
- Algorithme SPRINT
- Version évolutive du dispositif
- Transfert des mesures de la tension artérielle vers un PC grâce à une connexion USB
- Batterie rechargeable
- Utilisation pour une pathologie rénale en phase terminale, pendant la grossesse, chez l'enfant ou les patients diabétiques

Réf. DMIC0012



Mesure simultanée  
des deux bras

## BON À SAVOIR

La tension artérielle centrale correspond à la mesure de la tension au niveau de l'aorte, la plus grosse artère sortant du cœur. La tension artérielle centrale est en corrélation plus étroite avec le risque cardiovasculaire que la mesure de la tension artérielle brachiale puisque l'aorte est plus proche du cœur et du cerveau, les deux organes vitaux les plus importants du corps humain.

TENSIOMÈTRES PROS		 Watch BP Home S	 Watch BP 03 AFIB 2G	 Watch BP 03 CENTRAL 2G	 Watch BP OFFICE 2G	 Watch BP OFFICE VASCULAR
 Mémoires	30	330	330	1 patient	1 patient	
 Détection de la Fibrillation Auriculaire	X	Optionnel	Optionnel	X	X	
 Mesure centrale de la pression artérielle		Optionnel	Optionnel	X	X	
 Index bras / cheville				X	X	
 3 mesures consécutives					X	
 Algorithme Sprint installé	X				X	
 Tensiomètre ambulateur 24h avec prise de mesure nocturne				X		
 Paramètres personnalisables		X	X			
 Connexion PC et logiciel		X	X	X	X	
 Bouton médicament		X	X			
 Pour une utilisation dans le cas de ESRD	X	X	X	X	X	
 Pour une utilisation pendant la grossesse	X	X	X	X	X	
 Pour une utilisation chez les enfants de 3 ans et +		X	X	X	X	
 Pour une utilisation chez les enfants de 12 ans et +	X					
 Pour une utilisation dans les cas de diabète	X	X	X	X	X	
 Mode Auscultatoire				X		
 Programme flexible de mesure de la pression artérielle pour aider les cliniciens du monde entier à respecter les différentes recommandations de mesure				X		
 Mesure simultanée aux deux bras Outil le plus fiable pour déterminer les différences de tension artérielle entre les deux bras (IAD)"					X	

# THERMOMÈTRE INFRAROUGE

## ● Thermomètre électronique infrarouge sans contact NC 200

- Mesure sans contact fiable en seulement 3 secondes à 5 cm
- Multi-usages (température corporelle, objet et ambiante)
- Mesure automatique avec contrôle de la distance
- Système de guidage pour auto-mesure, une lumière indique que l'appareil est à la bonne distance
- **30 mémoires** (enregistrées avec date et heure)
- Lumière bleue de suivi – utilisation nocturne facile
- Alarme de fièvre illuminée: Technologie Silent Glow™
- Sound control – mode silencieux pour prise de mesure nocturne

Réf. DMIC0013



# THERMOMÈTRE AURICULAIRE

## ● Thermomètre électronique auriculaire IR 200

- Mesure auriculaire fiable et précise en seulement 1 seconde
  - Multi-usages (température corporelle, objet et ambiante)
- Système de guidage ACCUsens, confirme la bonne position dans l'oreille avec un bip et un indicateur «good» sur l'écran
  - Sonde éclairée et technologie «clean me» («nettoyez-moi»)
- La sonde lumineuse à LED vous permet de trouver la position optimale dans l'obscurité
  - Alarme de fièvre illuminée : Technologie Silent Glow™
  - 30 mémoires (enregistrée avec date et heure)
- Sound control – mode silencieux pour prise de mesure nocturne
  - Sans couvre-sonde

Réf. DMIC0014



● **Thermomètre digital MT 808**

- Mesure en 8 secondes
- Alarme de fièvre
- 100 % étanche
- Indicateur de pile faible
- Ecran large
- Embout flexible / toucher agréable
- Mémoire du dernier résultat
- Arrêt automatique

Réf. DMIC0015



● **Thermomètre digital MT 850, embout doré, écran XL**

- **Embout doré hypoallergénique** : pas de nickel en contact direct avec la peau
  - Mesure en 8 secondes
- **Technologie 3-en-1** (mode corps, mode eau du bain, mode température ambiante)
- **Technologie Silent Glow™** et alarme de fièvre
  - Embout flexible/toucher agréable
    - 100 % étanche
  - Mémoire du dernier résultat
    - Arrêt automatique
  - Indicateur de pile faible


Réf. DMIC0016



● **Thermomètre digital MT 700**  
**Modèle ENFANT Canard, embout flexible**

- Mesure en 30 secondes
- Fonction bip
- Embout flexible/toucher agréable
- Auto-mesure automatique
- Indicateur de pile faible
- Mémoire du dernier résultat
- Arrêt automatique

Réf. DMIC0017



## ● Nébuliseur NEB 200

- Traitement efficace pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures.
- **Traitement rapide**, nébuliseur ultra-rapide pour des séances d'inhalation courtes.
- **Facile à utiliser** grâce à un bouton unique
- Adapté pour toute la famille.
- Livré avec des masques pour adultes et enfants, un embout buccal, un masque nasal, 5 filtres de rechange et une housse de transport
- Dimensions : 103 x 160 x 140 mm
- Poids : 1306 g
- Vitesse de nébulisation : 0,40 ml/min
- Taille des particules : 3,1  $\mu$ m (MMAD)
- Cycle de fonctionnement : 30 min ON/ 30 min OFF

Réf. DMIC0018



## ● Nébuliseur NEB NANO

- Traitement efficace pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures
- **Rechargeable** via un port micro USB, pratique comme un téléphone portable.
- **Ultraléger et silencieux**, idéal pour prendre son traitement de manière silencieuse et efficace en déplacement
- Facile à utiliser grâce à un bouton unique et au témoin de batterie
- Dimensions : 117 x 69 x 46 mm
- Poids : 200 g env.
- Vitesse de nébulisation : 0,25 ml/min
- Taille des particules : 65 % < 5  $\mu$ m ; 2,9 (MMAD)
- Capacité de nébulisation : 2 ml min; 6 ml max

Réf. DMIC0019



## ● Nébuliseur NEB PRO

- Traitement efficace pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures
- **2-en-1**, fonction de lavage de nez pour le traitement des voies respiratoires supérieures et fonction nébuliseur
- **Ultra-rapide** pour des séances d'inhalation courtes
- Grand compartiment de rangement pour les accessoires
- Niveau de bruit faible (52 dBA)
- Livré avec un masque pour adultes et enfants ultra doux, un embout buccal avec valve d'expiration, un masque nasal et des filtres de rechange
- Rangement pour câble
- Dimensions : 289 x 180 x 127 mm
- Poids : 1765 g
- Vitesse de nébulisation : 0,37 ml/min
- Taille des particules : 3,5  $\mu$ m (MMAD)
- Cycle de fonctionnement : fonctionnement en continu

Réf. DMIC0021





### ● Nébuliseur NEB 400 Enfant

- Système haute performance pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures
- **Conçu pour les enfants**, pour un traitement agréable
- **Nébuliseur ultra-rapide** pour des séances d'inhalation courtes.
- Compatible avec toutes les solutions d'inhalation les plus fréquentes
- Facile à utiliser grâce à un bouton unique
- Les accessoires peuvent être lavés et désinfectés.
- Rangement et transport faciles grâce à la housse de transport
- Support pour le nébuliseur, permet de ranger le kit de nébulisation au dos du nébuliseur afin qu'il soit facilement accessible pour la prochaine utilisation
- Dimensions : 200 x 183 x 153 mm
- Poids : 1424 g
- Vitesse de nébulisation : 0,40 ml/min
- Taille des particules : 3,1 µm (MMAD)
- Cycle de fonctionnement :  
30 min ON/ 30 min OFF

Réf. DMIC0020



### ● Kit de nébulisation

Comprend :

Masque Adulte et Enfant, Tube de raccordement, récipient pour médication, embout bucal, embout nasal

Réf. DMIC0022

## ● Débitmètre électronique PF100

- Haute précision avec mesure du débit expiratoire de pointe (DEP) et du VEMS
- Capacité de stockage de 240 mesures avec la date et l'heure
- Témoin de résultat Interprète les mesures de manière intuitive
- Livré complet avec 3 embouts réutilisables, un logiciel Microlife Asthma Monitor sur CD, un câble USB, une trousse de transport 2 compartiments, un support mural avec visserie, des cartes d'identification patients et un manuel d'utilisation multilingues
- Poids : 150 g (pile incluse)
- Plage de mesure : 50 - 900 l/min
- Fonctionnement sur pile

Réf. DMIC0023

Embout réutilisable BLEU pour Microlife PF100

Réf. DMIC0024



# OXYMÈTRES

## ● Oxymètre de Pouls OXY 200

- Détermine la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque (pouls)
  - Léger et portable, écran LED
  - Indicateur de pile faible, arrêt automatique
  - Livré avec une sangle de transport
    - Dimensions : 62 x 37 x 32 mm
    - Poids : 50 g (avec piles)
    - Piles : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V
- Plage de mesure de la fréquence cardiaque : 25 - 250 bpm
- Plage de mesure de la SpO2 : 35 - 100 %

Réf. DMIC0025



## ● Oxymètre de Pouls OXY 300

- Détermine la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque (pouls)
  - Léger et portable, écran OLED bicolore, 10 niveaux de luminosité ajustables
  - 6 modes d'affichage différents
  - Indicateur de pile faible, arrêt automatique
  - Livré avec une sangle de transport
    - Dimensions : 56 x 31 x 30,5 mm
    - Poids : 56 g (avec piles)
    - Piles : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V
- Plage de mesure de la fréquence cardiaque : 25 - 250 bpm
- Plage de mesure de la SpO2 : 70 - 100 %

Réf. DMIC0026



## ● Brassards pour modèles Particuliers

LES BRASSARDS MICROLIFE S'ADAPTENT SUR TOUS LES MODÈLES DE TENSIOMÈTRES.

### Brassard souple

Le brassard souple de Microlife est disponible dans différentes tailles afin de s'ajuster parfaitement à n'importe quelle circonférence de bras et de garantir des prises de mesure très précises de la tension artérielle. La housse est amovible, de telle sorte que le brassard peut être lavé en vue de garantir une hygiène parfaite.

- Housse de brassard en nylon lavable pour garantir l'hygiène et la robustesse
- Brassard de forme conique, idéal pour un meilleur ajustement et une précision de mesure améliorée
- Pour un ajustement parfait à la circonférence de bras de chacun

Réf. DMIC0027 4G Taille S (17-22 cm)

Réf. DMIC0028 4G Taille M-L (22-42 cm)

Réf. DMIC0029 4G Taille L-XL (32-52 cm)



### Brassard rigide conique

Le brassard préformé en forme d'éventail est facile à enfiler et offre un niveau de confort optimal lors des mesures de la tension artérielle.

- Brassard en nylon de 22 à 42 cm, compatible avec toutes les circonférences de bras ordinaires
- Brassard préformé, rigide, conique, facile à utiliser et à enfiler, pour un niveau de confort optimal

Réf. DMIC0030 EASY, M-L (22-42 cm)

## ● Brassard pour modèles Professionnels

LES BRASSARDS MICROLIFE S'ADAPTENT SUR TOUS LES MODÈLES DE TENSIOMÈTRES.

L'utilisation d'un brassard de mauvaise taille est la cause majeure d'erreurs de mesure de la tension artérielle. Les brassards ne contiennent pas de latex ni de PVC

### Brassards nylon souples pour bras. Utilisable avec tous les dispositifs WatchBP Home.

- Testé cliniquement

Réf. DMIC0032 Taille S (14-22 cm)

Réf. DMIC0033 Taille M (22-32 cm)

Réf. DMIC0034 Taille L-XL (32-52 cm)



### Brassards nylon souples pour bras. Utilisable avec tous les dispositifs WatchBP Office.

- Lavable avec un chiffon humide et/ou savonneux (une fois la poche retirée)
- Disponible en nylon et coton, pour répondre aux besoins des installations professionnelles en matière d'hygiène.
- Le brassard L-XL a été validé pour une utilisation sur des patients présentant des bras de grande circonférence



Réf. DMIC0035 Taille S (14-22 cm)

Réf. DMIC0036 Taille M (22-32 cm)

Réf. DMIC0037 Taille L (32-42 cm)

Réf. DMIC0038 Taille L-XL (32-52 cm)

## ACCESSOIRES

# BRASSARDS

### Brassards coniques nylon souples pour cheville. Pour tous les dispositifs WatchBP Office ABI et Central

Le brassard pour cheville WatchBP Office permet de réaliser des mesures de l'index de pression systolique (IPS) grâce aux dispositifs WatchBP Office ABI et WatchBP Office Central.

- Tube de 170 cm de long avec connecteur
- La forme conique du brassard permet une meilleure tenue chez les patients appartenant à des groupes spécifiques

Réf. DMIC0040 Taille M (22-32 cm)

Réf. DMIC0041 Taille L (32-42 cm)



### Brassard rigide et conique pour bras.

Utilisable avec tous les dispositifs WatchBP Office Central.

- Brassard préformé en nylon pour un niveau de confort optimal
- Compatible avec toutes les circonférences de bras ordinaires

Réf. DMIC0039 Taille M-L (22-42 cm)

### Brassards souples pour bras en Ambulatoire. Utilisable avec tous les dispositifs WatchBP O3.

- La housse du brassard en nylon est lavable afin de garantir une utilisation hygiénique à long terme (lavable en machine à 43 °C, une fois la poche retirée)
- Disponible en nylon, pour répondre aux besoins des installations professionnelles en matière d'hygiène
- Le brassard L-XL a été validé pour une utilisation sur des patients présentant des bras de grande circonférence

Réf. DMIC0042 Taille S (14-22 cm)

Réf. DMIC0043 Taille M (22-32 cm)

Réf. DMIC0044 Taille L (32-42 cm)

Réf. DMIC0045 Taille L-XL (32-52 cm)



## PIÈCES DÉTACHÉES

### ● Transformateur secteur

Réf. DMIC0031

### ● Connecteurs pour brassard rigide

Connecteur pour tensio B2/B3/B6/

Réf. DMIC0046 Brassard taille S



Réf. DMIC0047 Brassard taille M, M-L



Réf. DMIC0048 Brassard taille L, L-XL



Connecteur pour tensio BPA200/A7

Réf. DMIC0049 Brassard taille S



Réf. DMIC0050 Brassard taille M, M-L



Réf. DMIC0051 Brassard taille L, L-XL





# **On·Call® Plus II**

## GLUCOMÈTRE/ LECTEUR DE GLYCÉMIE

Glucomètre On Call Plus II	<b>56</b>
Bandelettes On Call Plus II	<b>56</b>
Solutions de contrôle On Call Plus II	<b>56</b>
Styler Autopiqueur On Call	<b>57</b>
Lancettes On Call	<b>57</b>

# **Mission®**



## LANCETTES DE SÉCURITÉ **57**

## BANDELETTES URINAIRES

8 paramètres **58**

10 paramètres **58**

## LECTEURS DE BANDELETTES

U120 Smart **58**

U500 **59**

# GLUCOMÈTRE ON CALL PLUS II

## ● Glucomètre On Call Plus II

Pour une mesure rapide et précise de la glycémie en 10 secondes

Lecteur de glycémie On Call Plus II avec contrôle automatique du volume sanguin, permet d'afficher le taux de glycémie à partir d'une goutte de sang appliquée sur une bandelette et insérée dans le lecteur.

Étalonnage automatique du glucomètre, mémoire des 300 dernières mesures avec date et heure.

Modèle ergonomique avec large écran pour une lecture de la mesure facilitée.

· **Quantité d'échantillonnage** : 0,5 µl de sang capillaire sur l'avant-bras, la paume ou le doigt

- Durée d'analyse : 5 secondes

- Étalonnage automatique à puce

- Résultats d'échantillonnage du plasma

- Moyennes des 7, 14, et 30 derniers jours

- Plage de mesure : 20-600 mg/dL

- Alimentation : pile bouton CR 2032 (3V). Autonomie 12 mois ou 1000 analyses

- Mémoire avec date et heure : 300 dernières mesures.

· Dimensions glucomètre : 85x54x20,5 mm

· Dimensions écran : 65x32,5 mm

· Poids : 49,5g (avec pile)

· Livré complet en trousse avec 10 bandelettes, 1 puce d'étalonnage,

10 lancettes stériles pour stylo autopiqueur, 1 stylo autopiqueur,

1 embase transparente (pour paume ou avant-bras), 1 solution

de contrôle (2ml), carnet de suivi et mode d'emploi.

· Garantie 2 ans

· Dispositif de Diagnostic In Vitro

Réf. DACO0001



## ● Bandelettes pour On Call Plus II

Pour la mesure de la glycémie dans le sang.

· Bandelettes réactives à utiliser avec les glucomètres :

- On Call Plus II

- On Call Plus

- On Call EZ II

· Fournies avec un code puce

· Conditionné par boîte de 25 bandelettes

· Vendues par lot de 2 boîtes soit 50 bandelettes

· CE

100 pcs

Réf. DACO0002



## ● Solutions de Contrôle pour On Call Plus II

· Composition d'un kit :

- 1 flacon 2 ml solutions de contrôle 0

- 1 flacon 2 ml solutions de contrôle 1

- 1 flacon 2 ml solutions de contrôle 2

· Matériel Médical CE

Réf. DACO0003

# STYLET AUTOPIQUEUR ON CALL

## ● Stylet Autopiqueur On Call

Ce stylo autopiqueur simple et efficace a été conçu pour votre confort avec un ressort intégré pour obtenir rapidement et sans effort un échantillon de sang. Cet appareil permet également des zones de test supplémentaires telles que la paume et l'avant-bras pour plus de confort et de facilité. Lorsque vous avez terminé, un éjecteur de lancette pratique permet une élimination sûre et facile. Compatible avec les lancettes universelles.

- Réglable jusqu'à 11 points de profondeur, permettant de trouver le mode de piquage le plus agréable et le moins douloureux
- Bouton d'éjection automatique pour retirer la lancette usagée du stylo
- Dispositif Médical CE

Réf. DACO0004



## ● Lancettes On Call

Convient à la plupart des stylos autopiqueurs pour les prélèvements de sang capillaires.

Petites aiguilles qui piquent légèrement la peau afin de recueillir un échantillon de sang.

Elles s'utilisent avec la plupart des stylos autopiqueurs qui permet de régler la profondeur et la force de la piqûre.

- Usage unique
- Stérilisation Rayon Gamma
- Aiguilles ultra-fines 30 G
- Conditionnement : boîte de 25 lancettes, vendues par lot de 4 soit 100 lancettes
- Dispositif Médical CE



100 pcs

Réf. DACO0005

Mission®

# LANCETTES DE SÉCURITÉ

## ● Lancettes de Sécurité

Pour un prélèvement capillaire sans utiliser de stylo autopiqueur. Ergonomique et indolore.

Dispositif prêt à l'emploi ergonomique, facile à utiliser, activation par simple pression pour les prélèvements de sang capillaires. Prélèvements destinés aux appareils d'autocontrôle pour l'analyse du taux de glycémie, taux de cholestérol, taux d'hémoglobine, taux d'INR/PT.

L'aiguille est auto rétractable pour réduire les risques de blessures par piqûre et éviter toute réutilisation.

- Usage unique
- Stérilisation Rayon Gamma
- Aiguilles ultra-fines 21G
- Boîte de 50 pcs
- Activation par simple pression
- Dimensions : L 3,8 cm x l 0,9 cm
- Dispositif Médical CE

50 pcs

Réf. DACO0006



## ● Bandelettes urinaires

Les bandelettes d'analyse d'urine Mission® sont un excellent outil pour comprendre l'état de santé général du patient et ses fonctions métaboliques, hépatiques et rénales. C'est un outil de dépistage très rentable. Les bandelettes d'analyse d'urine Mission® sont très fiables et offrent des performances comparables à celles des leaders du marché.



	Acide Scorrique/ Scorbic Acid	Glucose	Bilirubine	Ketone/ Cetone	Densité Urinaire/ Specific Gravity	Sang/ Blood	pH	Protéines/ Protein	Urobilinogène/ Urobilinogen	Nitrite/ Nitrite	Leucocyte
	ASC	GLU	BIL	KET	SG	BLO	pH	PRO	URO	NIT	LEU
Bandelettes ACON 8 paramètres		X		X	X	X	X	X		X	X
Bandelettes ACON 10 paramètres		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Réf. CMIS0001** 8 paramètres (GLU, BIL, KET, BLO, pH, PRO, URO, NIT), (boite de 100 pcs)

**Réf. CMIS0002** 10 paramètres (GLU, BIL, KET, SG, BLO, Ph, PRO, URO, NIT, LEU), (boite de 100 pcs)

## ● Lecteur de Bandelettes MISSION U120 SMART

L'analyseur d'urine Mission® U120 est un excellent outil à utiliser avec les bandelettes réactives d'analyse d'urine Mission®. L'analyseur a la capacité d'exécuter jusqu'à 120 tests par heure et d'enregistrer et de rappeler 2 000 résultats. L'analyseur d'urine Mission® U120 simplifie les tests et fournit des résultats précis.

- Rapide et précis
- Jusqu'à 120 tests/heure en option de test continu
- Les catégories de test incluent Routine, STAT et QC
- Calibrage automatique pour des résultats précis et une utilisation facile

### FONCTIONNALITÉS PRATIQUES

- Peut lire des bandes avec jusqu'à 11 paramètres, y compris la microalbumine/créatine/acide ascorbique
- Enregistrement de l'identifiant de l'opérateur/du patient par saisie manuelle et lecteur de codes-barres
- Capable de transférer des données vers un ordinateur externe ou un LIS
- Fiable
- Stocke automatiquement les 2 000 derniers résultats
- Peut imprimer jusqu'à 3 copies par test pour une révision pratique et une tenue des dossiers facile
- Possibilité d'imprimer les résultats sur du papier autocollant pour une gestion simple et rapide des enregistrements

Lecteur U120 Smart

**Réf. CMIS0003**

Lecteur U120 Smart avec lecteur de code-barre

**Réf. CMIS0004**



## ● Lecteur de Bandelettes MISSION U500

L'analyseur d'urine Mission® U120 est un excellent outil à utiliser avec les bandelettes réactives d'analyse d'urine Mission®. L'analyseur a la capacité d'exécuter jusqu'à 120 tests par heure et d'enregistrer et de rappeler 2 000 résultats. L'analyseur d'urine Mission® U120 simplifie les tests et fournit des résultats précis. L'analyseur est 510(k) Cleared et CLIA Waived pour une utilisation avec les bandelettes réactives d'analyse d'urine Mission® et les contrôles d'urine Mission®.

- Rapide et précis
- Jusqu'à 120 tests/heure en option de test continu
- Les catégories de test incluent Routine, STAT et QC
- Calibrage automatique pour des résultats précis et une utilisation facile

### FONCTIONNALITÉS PRATIQUES

- Peut lire des bandes avec jusqu'à 11 paramètres, y compris la microalbumine/créatine/acide ascorbique
- Enregistrement de l'identifiant de l'opérateur/du patient par saisie manuelle et lecteur de codes-barres
- Capable de transférer des données vers un ordinateur externe ou un LIS
- Fiable
- Stocke automatiquement les 2 000 derniers résultats
- Peut imprimer jusqu'à 3 copies par test pour une révision pratique et une tenue des dossiers facile
- Possibilité d'imprimer les résultats sur du papier autocollant pour une gestion simple et rapide des enregistrements

Lecteur U500 Smart

Réf. CMIS0005

Lecteur U500 Smart avec lecteur de code-barre

Réf. CMIS0006







## DIAGNOSTIC

Tensiomètres anéroïdes	<b>62</b>
Tensiomètre électronique	<b>63</b>
Stéthoscopes	<b>64</b>
Thermomètres électroniques	<b>65</b>
Thermomètre sans mercure	<b>66</b>

## PESÉE

Pèse-bébé	<b>67</b>
-----------	-----------

## PUÉRICULTURE

Tire-lait manuel	<b>67</b>
Tire-lait électrique	<b>68</b>
Chauffe-biberon	<b>68</b>

# TENSIOMETRES ANÉROÏDES

## ● Tensiomètre anéroïde Manopoire CAMI P-50

- Boîtier avec bague de protection en plastique
- Brassard adulte 22-32 cm
- Plage de mesure de 40 à 260 mmHg
- Graduation 0 à 300 mmHg
- Précision +/- 3 mmHg
- Trousse de rangement
- Garantie 2 ans

Réf. DCAM0001



## ● Tensiomètre anéroïde Manopoire URGENCE CAMI P-150

- Boîtier avec bague de protection en plastique Orange
- Conforme à l'arrêté du 28/08/09 sur l'équipement obligatoire des ambulances
  - 5 Brassards de 13 à 66 cm de diamètre
  - Plage de mesure de 40 à 260 mmHg
  - Graduation 0 à 300 mmHg
    - Précision +/- 3 mmHg
  - Trousse de rangement
  - Garantie 2 ans

Réf. DCAM0002



Livré avec  
5 brassards

# TENSIOMÈTRE ELECTRONIQUE

## ● Tensiomètre électronique professionnel NISSEI DM-3000

- Double utilisation : Mode Automatique ou Auscultatoire avec stéthoscope.
- Livre avec deux brassards, standard et large (22 à 32 cm et 32 à 42 cm), tous deux lavables et stérilisables.
- Equipe d'une batterie rechargeable longue durée
- Livré avec son chargeur.
- Double affichage : Ecran digital et Colonne lumineuse sans mercure
- Validation ESH / IP / BHS / TUV-NIS002
- Appareil Class II A
- **Méthode de mesure** : Oscillométrique
- **Précision** :
  - Tension +/- 3 mmHg
  - Poulx +/- 5% du résultat
- **Fourchette de mesure** :
  - SYS / DIA : 0 - 300 mmHg
  - Poulx : 40 à 160 battements / mn
- **Gonflage** : automatique contrôlé
- **Dégonflage** : dégagement automatique de l'air par valve
- **Affichage des valeurs** : systole, diastole, poulx date et heure
- Ce tensiomètre utilise 2 modes de fonctionnement :
  - automatique mesure unique,
  - manuel.
- Poids : 1260 g
- Dimensions : 136 x 206 x 276 mm
- Alimentation : soit par adaptateur secteur (branchement permanent) ou en mode autonome avec une batterie rechargeable longue durée (chargeur fourni)
- Option : Pied à roulettes
- Garantie : 2 ans (hors brassard)



Réf. DCAM0012

Pied à roulettes

Réf. DCAM0013

Brassards

Réf. DCAM0014 Brassard S 17-25 cm

Réf. DCAM0015 Brassard M 23-32 cm

Réf. DCAM0016 Brassard L 32-42 cm

Adaptateur Secteur

Réf. DCAM0017

Batterie rechargeable NI-MH

Réf. DCAM0018

Connecteur

Réf. DCAM0019



# DIAGNOSTIC

## STETHOSCOPIES

### ● Stéthoscope Pavillon Simple Adulte CAMI S-10

- Pavillon simple en aluminium diam 46 mm
- Tube de 55 cm en PVC
- Poids 80 g
- Couleur : gris
- Garantie 2 ans

Réf. DCAM0003



### ● Stéthoscope Pavillon Double Adulte CAMI S-20

- Pavillon double en aluminium diam 46/30 mm
- Tube de 55 cm en PVC
- Poids 90 g
- Couleur : gris
- Garantie 2 ans

Réf. DCAM0004



# THERMOMÈTRES ÉLECTRONIQUES

## ● Thermomètre électronique sans contact T-EASY

- Technologie sans contact, corporel et d'ambiance
- Distance de mesure frontale : 5 cm
- Temps de mesure 1 seconde
- Alarme de fièvre
- Arrêt auto après 30 secondes
- 30 mémoires

Réf. DCAM0005



Sans contact

## ● Thermomètre électronique DIGIT-40

- Temps de mesure rectale/Orale/Axillaire : 40/60/90 secondes
  - Embout étanche IP54
- Mémoire de la dernière lecture
  - Bip de fin de lecture
- Nombre de mesures : 1200 (ou 2 ans)
  - Précision 0,1°C
- Lectures ° Celsius - Fahrenheit
  - Arrêt automatique
  - Indicateur de batterie faible
- Type de batterie (remplaçable) : LR41 ou AG3 - 1.5V
  - Poids : 9,4 g
  - Garantie 2 ans

Réf. DCAM0006

Présentoir 24 pièces

Réf. DCAM0007



Temps de  
mesure : 40''

## ● Thermomètre électronique DIGIT-40 Flex

- Temps de mesure rectale/Orale/Axillaire : 40/60/90 secondes
  - Pointe souple 45°
- Embout étanche IP54
- Mémoire de la dernière lecture
  - Bip de fin de lecture
- Nombre de mesures : 1200 (ou 2 ans)
  - Précision 0,1°C
- Lectures ° Celsius - Fahrenheit
  - Arrêt automatique
  - Indicateur de batterie faible
- Type de batterie (remplaçable) : LR41 ou AG3 - 1.5V
  - Poids : 9,2 g
  - Garantie 2 ans

Réf. DCAM0008

Présentoir 24 pièces

Réf. DCAM0009



Sonde flexible



# THERMOMÈTRES ÉLECTRONIQUES

## ● Thermomètre électronique Shock & Waterproof, DIGIT-10P

- Méthode de mesure Thermistance - Technologie prédictive
- Plage de mesure : 32°C ÷ 42,99°C
- Site de mesure : axillaire, orale, rectale
- Entrain de mesurer le temps : 10 secondes
- Pointe souple 45°
- Embout étanche IP55
- Mémoire de la dernière lecture
- Bip de fin de lecture
- Précision : 0,1°C
- Lectures ° Celsius - Fahrenheit
- Arrêt automatique
- Indicateur de batterie faible
- Type de batterie (remplaçable) : Type CR1632 3.0V
- Taille : 13,5 x 2,8 x 1 cm
- Poids : 16 g
- Garantie 2 ans

Réf. DCAM0010

Présentoir 12 pièces

Réf. DCAM0011



Grand écran

## SANS MERCURE

## ● Thermomètre sans mercure T-CLASSIC

T-CLASSIC est un thermomètre clinique en verre qui contient un alliage liquide sans mercure, se dilatant avec la chaleur et sans danger pour l'environnement et la famille.

Plage de mesure : 35 °C 42 °C

Intervalle minimum : 0,10 °C

Précision : 0,1°C

Embout étanche

Poids : 7,2 g

Garantie 2 ans

Réf. DCAM0012



# PESÉE

## PÈSE-BEBÉ

### ● Pèse-bébé électronique BAMBY

Balance électronique pour bébés et nourrissons

- Avec 4 capteurs de haute qualité et précision
- Bouton pour ON / OFF et gestion du poids de tare
- Sélection manuelle et unité de poids
- Réinitialisation et arrêt automatiques
- Indications de batterie faible et de surcharge
- Plateforme ABS jaune
- Capacité minimale / maximale : 0,5 / 20 kg
- Échelle d'intervalle : 5 g
- Taille de l'écran LCD : 72x28 mm
- Alimentation électrique :  
1 pile au lithium 3V DC type CR2032 (incluse)
- Vie de la batterie : 3000 mesures
- Dimensions : 560x330x53 mm
- Poids : 4,5 kg (avec batterie)
- Garantie 2 ans

Réf. MCAM0001



Haute qualité  
Précision

## PUÉRICULTURE

### TIRE-LAIT MANUEL

### ● Tire-lait manuel MANUAL MILK

Conçu pour les mamans qui allaitent, pour les voyages ou en complément d'un tire-lait électrique, MANUAL MILK est un tire-lait manuel compact, facile à monter et à utiliser.

Il est totalement exempt de BPA et passe au lave-vaisselle à des fins de nettoyage. La tétérille de type pétale permet un ajustement parfait au sein, ainsi qu'un « effet massage ». L'intensité d'aspiration peut être réglée en mode « délicat » ou « intense » sur la poignée ergonomique et le lait extrait peut être collecté dans son biberon dédié avec tétine et couvercle.

- Accessoires inclus : 1 tétérille en silicone, 1 adaptateur universel pour bouteille de lait et 1 valve de rechange
- Taille (LxlxH) : 7,5 x 9 x 20 cm
- Poids : 430 g
- Livré avec un adaptateur universel pour une utilisation avec d'autres bouteilles de lait.
- Garantie 2 ans

Réf. PCAM0001



Idéal pour  
les voyages

## TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE

## ● Tire-lait électrique MAMY MILK

MAMY MILK est un tire-lait électrique pour l'extraction du lait maternel au moyen d'un faible débit continu, à travers la tétérnelle en silicone pour la collecte dans le biberon, afin d'éviter l'engorgement du sein et de fournir une alimentation manuelle pratique en cas de besoin.

L'aspiration peut être ajustée pour respecter la sensibilité du sein maternel et garantir une extraction de lait indolore.

- Accessoires inclus : 1 bouteille de lait de 140 ml avec tétine et capuchon de protection, 1 tétérnelle en silicone, 1 tuyau d'air, 1 adaptateur secteur AC/DC, 1 câble USB
- Source de courant :  
Courant continu 6V par adaptateur AC/DC  
Courant continu 6V par 4 piles alcalines, type AA 1,5V (non fournies)  
Courant 5V cc 1A par câble USB (inclus) pour connexion au PC ou à la banque d'alimentation
- Code IP : IP22
- Taille de la base (LxIxH) : 12,2 x 12,2 x 8,4 cm
- Taille de la bouteille de lait (LxIxH) : 7,5 x 9 x 20 cm
- Poids : 305 g (sans piles)
- Garantie 2 ans

Réf. PCAM0002



## CHAUFFE-BIBERON

## ● Chauffe-biberon THERMO BABY

THERMOBABY est indiqué pour décongeler et réchauffer le lait et les aliments pour bébés rapidement et uniformément.

La température peut être réglée par l'utilisateur et maintenue constante pour garder les aliments au chaud. Thermobaby dispose d'un réglage de stérilisation et est compatible avec la plupart des biberons et bocaux alimentaires disponibles sur le marché.

- Accessoires inclus : bol à nourriture avec couvercle, adaptateur secteur universel
- Alimentation électrique : 220V 50Hz 220W avec adaptateur secteur AC/DC inclus
  - Poids : 510g
- Taille (LxIxH) : 16x15x14,5cm
- Garantie 2 ans

Réf. PCAM0003



Décongélation  
Réchauffage  
Stérilisation







PÈSE-PERSONNES  
MÉCANIQUES **72**

PÈSE-BÉBÉS  
ÉLECTRONIQUES **73**

PÈSE-PERSONNES  
ÉLECTRONIQUES

Sans pile technologie Kinetic **73**

« Parlant » **74**

Recharge USB **74**

À piles **74**

IMPÉDANCEMÈTRES

Fonctions Cardio/Connecté/recharge USB **76**

Connecté/recharge USB **76**

Connecté à piles **77**

Non-connecté à piles **77**



# PÈSE-PERSONNES MÉCANIQUES

## ● Pèse-personne mécanique PRO M 200

- Son écran de 18 cm de diamètre est particulièrement agréable à lire
- Le tapis antidérapant assure confort et sécurité
- Capacité : 200 kg / 1 kg
- Dimensions : 304 x 340 mm



Réf. PLIT0017



## ● Pèse-personne mécanique PRO M 160

- Son écran de 18 cm de diamètre est particulièrement agréable à lire
- Le tapis antidérapant assure confort et sécurité.
- Capacité : 160 kg / 1 kg
- Dimensions : 304 x 340 mm



Réf. PLIT0018



## ● Pèse-personne mécanique Confort 180

Sobre et classique, doté d'un grand écran très lisible.

- Antidérapant
- Capacité : 180 kg. / 1 kg
- Dimensions plateau : 267 x 268 mm



Réf. PLIT0019



## ● Pèse-personne mécanique Basic +

- Antidérapant
- Capacité : 130 kg / 1 kg
- Dimensions : 243 x 268 mm



Réf. PLIT0020

# PÈSE-PERSONNES PÈSE-BÉBÉ

## ● Pèse-bébé électronique Happy, USB

Pèse-bébé électronique Happy Green Power USB Little Balance.

- Large plateau de 56.3 x 33.3 cm avec hauts rebords de 8.8 cm pour éviter les chûtes
- Système anti-gigotement avec stabilisateur de poids.  
Ce système anti-mouvement bébé rend la pesée encore plus précise et facile.
- Graduation à 5 g et peut peser un bébé jusqu'à 20 kg
- Se charge par prise USB de 2h pour assurer jusqu'à 50 utilisations
- Câble USB fourni
- Dimensions totales : 58 x 35 cm
- Largeur écran : 7,4 cm



Réf. PLIT0021



# PÈSE-PERSONNES ÉLECTRONIQUES

## ● Pèse-personne électronique Kinetic Premium

Innovation dans les pèse-personnes : adieu aux piles.

La Kinetic Premium génère à chaque pesée l'énergie nécessaire grâce au système Little balance.

Par rapport à la Kinetic Classic, l'écran intégré dans le bouton permet de libérer l'espace habituel sur le plateau. D'un simple appui sur le bouton/afficheur, l'utilisateur charge l'appareil pour une pesée précise qui s'affiche sur l'écran LCD



- Système de capteurs haute précision
  - Plateau en verre trempé
  - Capacité : 180 kg
  - Graduation: 100 g 4.
- Fonction Little balance : mise en marche par simple appui sur le bouton
  - Remise à zéro et arrêt automatique
  - Indication de surcharge
  - Indication de piles faibles
- Choix entre 2 unités de mesure : kg/lb
  - Fonctionne sans piles
  - Existe en Blanc ou Noir



**Green Power**  
Kinetic



Blanc

Réf. PLIT0006

Noir

Réf. PLIT0007

# PÈSE-PERSONNES ÉLECTRONIQUES

## ● Pèse-personne électronique Voice 180 Parlant

Avec son plateau de dimensions généreuses, le pèse-personne vocal procure confort et sécurité d'utilisation.

- Fonction vocale avec réglage sonore. Possibilité la désactiver.
- Grand écran
- Piles incluses
- Capacité : 180 kg / 100 g
- Plateau en verre trempé : hygiénique
- Dimensions plateau : 300 x 300 mm



Réf. PLIT0008



## ● Pèse-personne électronique Inox Soft USB

Le pèse-personne Green Power USB Inox, c'est l'alliance de l'esthétique, de la facilité d'utilisation, de l'écologie et de l'économie. Une simple charge de 3h par câble USB et c'est parti pour 6 mois / 500 utilisations. Son plateau en inox brossé véritable lui apporte un confort unique.

- Capacité 180 kg / 100 g
- Choix des unités
- Plateau inox
- Dimensions plateau : 300 x 300 mm



Réf. PLIT0005



## ● Pèse-personne électronique PRO M 225

- Son écran XXL est particulièrement agréable à lire (75x90 mm)
- Le tapis anti-dérapant assure confort et sécurité
- Capacité : 225 kg / 1 kg
- Dimensions : 435 x 315 x 65 mm
- Poids : 2,9 kg



Réf. PLIT0016

Écran XXL



## ● Pèse-personne électronique Optic 200

Une portée de 200 kg.

- Grand écran 10 x 5 cm
- LED Blanc écran rétroéclairé
- Mise en marche et arrêt automatique
- Capacité : 200 kg / 100 g
- Dimensions plateau : 350 x 300 mm
- Piles non fournies



Réf. PLIT0009



Une portée de 200 kg

# PÈSE-PERSONNES ÉLECTRONIQUES

## ● Pèse-personne électronique Slim Wave Antidérapant

- Grand écran
- Capacité : 180 kg / 100 g
- Revêtement antidérapant
- Ecran rétroéclairé
- Dimensions plateau : 310 x 280 mm
- Couleur : noir brillant
- Livré avec les piles



Réf. PLIT0010

Extra-fin 1,25 cm



## ● Pèse-personne électronique Exclusif Inox

- Capacité : 180 kg / 100 g
- Plateau : finition premium en inox anti traces
- Dimensions plateau : 300 x 300 mm.
- Pile 1 x CR2032 fournie



Réf. PLIT0011

Revêtement  
spécial inox



## ● Pèse-personne électronique SB2

- Pèse-personne avec plateau en verre trempé
- Dimensions du pèse-personne : 300 x 300 mm
- Capacité maximale de charge : 160 kg
- Graduation : 100 g
- Ecran LCD
- Taille de l'écran : 7,5 x 3,1 cm
- Pile ICR 2032 incluse



Noir

Réf. PLIT0013

Turquoise

Réf. PLIT0014

Prune

Réf. PLIT0015



# IMPÉDANCEMÈTRES CONNECTÉS

## ● Impédancemètre Fitdays connecté - Cardio-Connect-4 USB

- 2 Fonctions Cardio
- 13 Analyses Corporelles (masses grasseuse, hydrique, musculaire, osseuse)
- L'application Fitdays suit vos données santé - Apple Store et Google Play
- 3h de charge USB pour 6 mois/500 utilisations.
- Capacité 180 kg / 100 g
- Plateau ITO - 4 électrodes invisibles
- Ecran géant VA - 8 affichages directs
- Dimensions plateau : 300x300 mm



Réf. PLIT0001



## ● Impédancemètre Fitdays connecté - Connect-4 USB

L'impédancemètre USB Connect -4 est 100% connecté. Avec l'application Fitdays, suivez vos données santé en temps réel sur votre smartphone. Disponible sur Apple Store et Google Play

- Calcul des masses grasseuse, hydrique, musculaire et osseuse
  - Capacité 180 kg / 100 g
  - Choix des unités
- Plateau verre : 300 x 300 mm
- Une technologie sans pile grâce à sa recharge USB, vous êtes assuré de 6 mois d'utilisation



Réf. PLIT0002



# IMPÉDANCEMÈTRE CONNECTÉ

## ● Impédancemètre Fitdays connecté - Connect-4 Classic

L'impédancemètre Fitdays Connect est 100% connecté. Avec l'application Fitdays, suivez vos données santé en temps réel sur votre smartphone. Disponible sur Apple Store et Google Play.

- Calcul des masses grasseuse, hydrique, musculaire et osseuse
- Capacité 180 kg / 100 g
- Choix des unités
- Plateau verre 300 x 300 mm



Réf. PLIT0003



100% connecté

# IMPÉDANCEMÈTRE NON CONNECTÉ

## ● Impédancemètre Body Graphic

Un pèse-personne motivant pour la gestion de votre poids. Le Body Graphic, avec son impédancemètre et ses 4 électrodes de précision, analyse votre corps et calcule ses masses grasseuse, musculaire, hydrique et osseuse, tout en indiquant le poids jusqu'à 180 kg.

- Calcul des masses grasseuse, hydrique, musculaire et osseuse
- Capacité 180 kg / 100 g
- 4 électrodes : pour une mesure précise
- 4 mémoires : 4 utilisateurs
- Dimensions plateau : 300 x 260 mm
- Couleur : gris perle



Réf. PLIT0004



4 électrodes  
pour une  
mesure précise





## DÉFIBRILLATEURS

Défibrillateur semi-automatique	<b>80</b>
Défibrillateur automatique	<b>80</b>
Défibrillateur Pro	<b>82</b>
Défibrillateur de formation	<b>83</b>

**SIGNALÉTIQUE 83**

**ACCESSOIRES 83**

## Bexen cardio

### DÉFIBRILLATEURS

Reanibex 100 automatique	<b>84</b>
Reanibex 100 semi-automatique	<b>84</b>



### DISPOSITIF D'AIDE AU MASSAGE CARDIAQUE

Cardio First Angel	<b>85</b>
--------------------	-----------

### ● Défibrillateur Saver-One Semi-automatique (DSA)

Le Défibrillateur Saver One est un défibrillateur semi-automatique d'accès public (DAE), intuitif, efficace, rapide et pratique, fiable pour tous les secouristes.

Spécialement conçu pour administrer un choc électrique (seulement 3 étapes) suite à un arrêt cardiaque dans n'importe quel endroit. Il donne au secouriste des indications visuelles et sonores claires au cours de chaque phase de réanimation, de l'application des électrodes au massage cardiaque et jusqu'à la défibrillation.

Très léger pour être transporté partout où l'urgence est nécessaire et toujours prêt à aider les secouristes.

- Semi-automatique
- Ecran d'affichage LCD
- (reprise simultanée du message vocal)
- Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Auto test quotidien
- Indice de protection IP54
- Compact et léger (<2 kg)
- Garantie 6 ans
- Livré avec une sacoche de transport
- Pile au lithium garantie 4 ans ou 300 chocs
- Electrodes pré-connecté adulte garantie 28 mois
- Kit signalétique 4 panneaux vinyle
- Kit de 1<sup>er</sup> secours
- Manuel d'utilisation Français (CD-ROM)

Réf. USAV0001



### ● Défibrillateur Saver-One Automatique (DEA)

Grâce à son aide interactive avec ses pictogrammes, icônes lumineuses et son message vocal clair, il vous guidera dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire pour un sauvetage en toute sécurité. Conçu pour une utilisation publique, il autorise en 3 étapes l'administration d'un traitement rapide et efficace contre les arrêts cardiaques soudains afin d'optimiser les soins de 1<sup>er</sup> secours avant l'arrivée des services de premières urgences. Le mode entièrement automatique est conçu pour délivrer le choc thérapeutique automatiquement sans appuyer sur un bouton ou autres interventions humaines.



- Automatique
- Ecran d'affichage LCD
- (reprise simultanée du message vocal)
- Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Auto test quotidien
- Indice de protection IP54
- Compact et léger (<2kg)
- Garantie 6 ans
- Livré avec une sacoche de transport
- Pile au lithium garantie 4 ans ou 300 chocs
- Electrodes pré-connecté adulte garantie 28 mois
- Kit signalétique 4 panneaux vinyle
- Kit de 1<sup>er</sup> secours
- Manuel d'utilisation Français (CD-ROM)

Réf. USAV0002

## DÉFIBRILLATEUR

## DSA

## ● Défibrillateur Saver-One D

Le Défibrillateur Saver One D est un défibrillateur DEA semi-automatique simple et fiable pour opérateurs exigeants avec des informations du fonctionnement visuel et sonore.

Visualisation des données sur grand écran. Rapide et pratique, c'est la solution idéale pour les équipes de secouristes et paramédicaux. Possibilité de configurer l'accès aux réglages du dispositif et de visualiser le signal ECG en mode surveillance.

- Garantie constructeur 6 ans
- Petit et léger 1.85 kg
- Ecran LCD couleur rétro éclairé
- Fonction surveillance ECG (monitoring)
- Electrodes pré-connectés, garantie 28 mois
- Sacoche de transport étanche et anti choc
- Pile au Lithium, capacité 300 Chocs, garantie 4 ans
- Métronome intégré (assistance au massage cardiaque)
- Mémoire interne 1 Gb (40 hrs d'enregistrement des données d'une intervention)
- Indice de protection IP 54 (étanchéité eau et poussière)
- Autotest quotidien, mensuel, semestriel (lecture simple des données sur la carte mémoire)
- Livré avec :
  - 1 paire d'électrodes adulte garantie 30 mois
  - 1 pile au lithium garantie 4 ans
  - 1 sacoche de transport
  - 1 kit signalétique

Réf. USAV0003



Idéal pour les secouristes  
et paramédicaux


## UTILISATION RAPIDE DES DÉFIBRILLATEURS SAVER ONE

1

ALLUMER



2

PLACER LES  
ÉLECTRODES

3

CHOQUER



# DÉFIBRILLATEUR PRO

## ● Défibrillateur Saver-One P, 200 ou 360 joules

Défibrillateur professionnel, polyvalent avec 2 modes : manuel ou automatisé.

Fiable pour tous scénarios, il passe très facilement du mode semi-automatique au mode manuel si nécessaire. En mode manuel, il offre aux professionnels la capacité opérationnelle du ACLS (Advanced cardiac life support), leur permettant de sélectionner le niveau d'énergie et choisir le moment pour le choc, de faire la procédure médicale de cardioversion synchronisée, en mode de surveillance d'ECG et de configurer l'accès aux réglages du dispositif. Protocole de 50 à 200 joules.

Si nécessaire, il peut agir comme un DAE fournissant la capacité de fonctionnement semi-automatique, avec aide visuelle et sonore, pour des secouristes indépendants formés BLS.

- Visualisation des données sur large écran couleur LCD (12 x 8 cm)
- Robuste, petit et très léger < 2=»»>
- Indice de protection (IP54)
- Pile au lithium garantie 5 ans ou batterie rechargeable (version Power 360 joules)
- Test automatique quotidien et indicateur d'état (led lumineuse)
- Ecran d'affichage pour un message texte
- Barre graphe précisant la capacité de la batterie
- Bouton information avec mode bilingue
- Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Connexion USB et port Irda pour impression sur imprimante thermique
- Mémoire interne 1 Gb
- Garantie 6 ans
- Livré avec :
  - 1 sacoche de transport étanche et antichoc -
  - 1 paire d'électrode adulte (garantie 26 mois)
  - 1 kit de 1<sup>er</sup> secours
  - 1 jeu complet de signalétiques murales
  - 1 pile lithium (version standard)

200 joules

Réf. USAV0004

360 joules

Réf. USAV0005



Large écran couleur LCD

# DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION



## ● Défibrillateur de Formation Saver One T

Un dispositif intelligent et facile à utiliser fournissant une formation réaliste et polyvalente pour tous les niveaux de compétence.

Conçu pour répondre aux besoins de tous les formateurs, autant pour être formé pour la première fois que pour une remise à niveau du personnel professionnel du monde de l'urgence.

- Garantie 1 an
- Livré avec :
  - Télécommande infra rouge (10 scénarios programmables)
  - Pile au Lithium 1000 heures d'autonomie
  - 2 paires d'électrode de formation à pression
  - 2 piles AA (télécommande)
  - Sacoches de transport

Réf. USAV0006

## SIGNALÉTIQUE

Jeu de Signalétique Complet Mural (vinyle adhésif, conforme au décret du 16 Août 2010)	Réf. USAV0016
Jeu de Signalétique Complet Mural (PVC 2 mm, conforme au décret du 16 Août 2011)	Réf. USAV0017
Panneau explicatif "conduite à suivre (3 gestes qui sauvent)	Réf. USAV0018

## ACCESSOIRES

Electrodes Pré-connectées Adulte, la paire (30 mois)	Réf. USAV0007
Electrodes Pédiatrique, la paire (30 mois)	Réf. USAV0008
Pile au Lithium, garantie 4 ans	Réf. USAV0009
Pile au Lithium, Nouvelle génération, garantie 4 ans	Réf. USAV0010
Batterie rechargeable au Lithium	Réf. USAV0011
Station de recharge pour batterie rechargeable	Réf. USAV0012
Saver View Express PC Management	Réf. USAV0013
Carte mémoire SD 8 GB	Réf. USAV0014
Câble ECG 2 sorties	Réf. USAV0015
Kit 1er Secours (ciseaux, rasoir, écran facial bouche à bouche, paire de gants, compresses)	Réf. USAV0019
Armoire pour Défibrillateur AIVIA IN	Réf. USAV0020
Armoire pour Défibrillateur AIVIA 200	Réf. USAV0021

# DÉFIBRILLATEURS REANIBEX 100

## ● Défibrillateurs REANIBEX 100

- 2 options : Semi-automatique ou Automatique
- Utilisation pour les patients adultes et pédiatriques
- Alertes sur l'état de la batterie et des électrodes RCP avec métronome et retour d'information
- Transmission Sigfox et/ou Wi-fi Géolocalisation
- Configuré selon les lignes directrices de l'ERC/AHA

### CONSEILS CLAIRS

- Des messages sonores guident l'utilisateur durant toute la séquence d'opérations
- Volume adapté au bruit ambiant

### FACILE À UTILISER

Le voyant d'état clignote pour indiquer que le REANIBEX 100 est prêt à être utilisé. Si un problème est détecté, le voyant d'état est éteint.

### OPTIONS DE CHOC

- Dans la version semi-automatique, le sauveteur doit appuyer sur le bouton Choc pour délivrer le choc.
- Dans la version entièrement automatique, le choc est délivré automatiquement en cas de besoin.

### CHOC PLUS RAPIDE

Mise en marche automatique à l'ouverture du couvercle, électrodes pré-connectées et précharge pour délivrer les chocs plus rapidement

### AUTO-VÉRIFICATION

Autotest quotidien automatique pour garantir la disponibilité permanente de l'appareil et des accessoires.

### ASSISTANCE RCP

Un métronome et un retour d'information en temps réel sur la fréquence pour des compressions thoraciques efficaces.

Reabinex 100 Automatique

Réf. USAV0022

Reabinex 100 Semi-automatique

Réf. USAV0023

Électrodes universelles Adulte/Enfant

Réf. USAV0024

Batterie

Réf. USAV0025

### LE + PRODUIT



Défibrillateur



Batteries



Électrodes Ados/Enfants



# AIDE AU MASSAGE CARDIAQUE CARDIO FIRST ANGEL

## ● Cardio First Angel – Dispositif d'aide au massage cardiaque

Le Cardio First Angel est un véritable complément du défibrillateur. Ce dispositif 100% mécanique aide le sauveteur à effectuer un massage cardiaque parfait en cas de secours à une personne en arrêt cardiaque. Le positionnement du Cardio First Angel est clairement indiqué sur le bouton rouge et l'emballage.

### Avantages du Cardio First Angel

- Localiser précisément la zone à comprimer
- Trouver le bon positionnement des mains
- Trouver rapidement la fréquence et la profondeur requise des 100 compressions par minute grâce à l'indicateur sonore « clic clac » validant la bonne compression
- 100% mécanique, pas de branchement nécessaire
- Pas de contact direct entre la victime et le sauveteur

### Caractéristiques

- Dimensions : 16 x 11 x 5 cm
- Poids : 140 g
- Livré dans un boîtier de protection




Réf. UCAR0001



## QUE FAIRE LORS D'UN ARRÊT CARDIAQUE ?

### — Marche à suivre avec le Cardio First Angel —

- ♥ **Appeler** les urgences en composant le 112 ou votre numéro national respectif (15 pour la France).
- ♥ **Appliquer** immédiatement le Cardio First Angel (CFA) dans un délai de 3 mn.
- ♥ **Placer** le CFA au milieu du sternum (voir le schéma sur le bouton-poussoir), ce qui assure ainsi la bonne position avec le support en mousse.
- ♥ **Commencer** immédiatement le massage cardiaque. Le CFA fait « clic » lorsque la bonne pression est exercée et « clac » lorsque la pression est relâchée.
- ♥ En utilisant les repères sonores (clic – clac) du CFA, **atteindre et maintenir** la fréquence correcte, qui est de 100 à 120 compressions par minute..
- ♥ Cet enchaînement permet de prodiguer à la personne un massage de manière efficace.
- ♥ **Continuer** le traitement jusqu'à ce que le médecin-urgentiste arrive et qu'il prenne en charge la personne.



## I. Monnaie

Facturation en €. Taux de TVA: 20%.

## II. Prix

Tous nos prix s'entendent Hors taxes (H.T.) achat - revendeurs incluant l'emballage pour un transport en Métropole et départ Gardanne de nos dépôts sauf pour la Corse. Sans taxe de recyclage des appareils électriques.

## III. Franco et minimum

Pas de minimum de commande.

Franco de port à partir de 150 € H.T. de marchandises en métropole.

Pour toutes les commandes inférieures à 150 € H.T. :

- Facturation d'un forfait de 20 € pour participation aux frais de transport et d'emballage pour les colis de moins de 30 kg
- Facturation d'un montant de 45€ pour les colis de plus de 30 kg ou envoyé en messagerie, dont le développé et > 2,3 m ((Large + hauteur) x 2 + Longueur) ou d'une longueur maximale > 2 m

## IV. Conditionnement

Le conditionnement correspond au multiple de vente au-dessus du minimum. Nous nous réservons le droit de livrer le conditionnement le plus proche de votre commande.

## V. Acceptation

Toute commande implique l'acceptation des présentes conditions de ventes auxquelles il ne peut être dérogé que par accord écrit de notre part. Seule la référence de nos articles sur vos commandes est prise en compte. Toutes sommes avancées par l'acheteur pour prendre en compte sa commande sera imputée sur la facture finale. Cette somme avancée sera considérée comme un acompte et appartiendra au Vendeur, sans possibilité de remboursement, en tant que dédommagement.

## VI. Réserve

Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix et plus précisément jusqu'à l'encaissement effectif en cas de remise d'un chèque ou d'un effet de commerce. En cas de non-paiement, la restitution des marchandises pourra résulter soit d'une mise en demeure par lettre recommandée, soit d'un inventaire contradictoire, soit d'une sommation à payer par huissier. En cas de vente ou de transformation, l'acheteur nous consent une subrogation de créance dans les conditions visées ci-après. Art. L621-122 du Nouveau Code De Commerce. La facture fait office de bon de livraison.

## VII. Subrogation

En cas de revente et/ou de transformation des marchandises, l'acheteur s'engage à céder jusqu'au paiement de nos factures, tout ou partie des créances qu'il détient sur ses propres débiteurs, quitte à

aviser ceux-ci de la subrogation de créances par lui consentie sur simple demande du vendeur, et ce à due concurrence de la valeur des marchandises soumises à la réserve de propriété.

Marchandises livrées conformément à la loi N°: 80-335 du 12.05.80. Seul le Tribunal d'Aix-en-Provence est compétent pour tous litiges.

## VIII. Livraisons

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur quel que soit le mode de transport retenu. L'acheteur est invité à vérifier les marchandises à l'arrivée avant d'en donner décharge au transporteur. Aucune réclamation ne sera admise quant aux avaries ou pertes consécutives au transport sans une réclamation d'usage au transporteur et une indication précise sur le bordereau de livraison. Il vous faut émettre des réserves précises sur le récépissé et vérifier le nombre de colis livrés. Dans la mesure du possible, nous livrons les commandes entièrement. Dans le cas d'une rupture quelconque, il se peut que nous effectuions des livraisons partielles, sans avis contraire écrit, nous nous réservons cette possibilité. La facture reprenant les «Attentes». La mention «sous réserve de déballage» ne constitue pas juridiquement une réserve. En cas de manquant à réception, le signalement doit se faire dans les 72h suivant la réception de la marchandise (hors week-end et jours fériés).

## IX. Délais

Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande, une réduction de prix ou l'allocation de dommages et intérêts. La date de facturation correspond à la date d'expédition.

## X. Règlement

- Facture < à 180 € = 30 jours date de facture.
- Facture > à 181 € = 60 jours date de facture (CME art.21 ; c.com art. L441-6 modifié).

Pour une 1ère commande, paiement à la commande par virement bancaire sans escompte. (Etablissement d'une facture proforma).

Nous nous gardons la possibilité d'exiger le règlement à la commande pour un montant moyen habituel des commandes. Le non-respect de ces conditions entraîne automatiquement le blocage des nouvelles commandes et le paiement d'avance de celles-ci.

Tout retard de paiement expose l'acheteur à une pénalité de 3 fois le montant hors taxes de la facture due, ainsi qu'aux frais de recouvrement forfaitaire de 40 €. En cas d'escompte pour paiement comptant, seule la TVA correspond au prix payé sera déductible, cette modalité ne donnant pas lieu à avoir ou facture rectificative (D.O.D.G.I. 3 E -1.1982).

## XI. Retour

Aucun retour de marchandise n'est accepté sauf avis

écrit de notre part. Dans tous les cas AUCUN RETOUR EN PORT D'Û ne sera accepté, veuillez nous contacter pour le transport. Dans le cas d'une acceptation de retour un minimum de 10% de la valeur de la marchandise sera perçu à titre de coût de remise en stock.

## XII. Garantie

Les produits vendus sont garantis pièces et main d'œuvre contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée qui varient selon les produits et les fabricants, à compter de la date de facture aux revendeurs. La société DEVASET n'est tenue que d'une obligation de moyens dans le cadre de cette garantie. Cette garantie est limitée à la réparation ou à l'échange des marchandises, au libre choix de DEVASET, reconnues défectueuses par nous, en tenant compte de l'usage qui en a été fait. La garantie ne couvre pas les frais de transport supportés par le client en retour. Les produits à usage unique ne sont ni repris, ni échangés, ni garantis ou s'ils ont été utilisés, seuls ces produits dans leur emballage d'origine sont garantis. Pour les articles disposant d'un certificat de garantie à retourner, la garantie ne joue que dans le cadre de ce retour lors de l'achat, la date de l'achat faisant courir le début de la garantie.

Voir le détail par article dans le catalogue.

## XIII. Photos

Les photos de nos produits sont données à titre indicatif mais ne sont pas contractuelles. L'utilisation de nos visuels requiert notre autorisation préalable.

## XIV. Traçabilité

Nous vous signalons que les articles possédant un numéro de série ou de lot font l'objet d'un suivi (traçabilité) particulier. Si le numéro apparaît sur la facture en face de l'article, il vous incombe, en cas de rappel du produit, de pouvoir le retracer auprès de vos clients. Nous vous invitons à reprendre ces numéros sur vos factures.

## XV. Développement durable

Nous récupérons les cartons d'origine pour expédier vos commandes, ceci ne concerne que les emballages d'expédition et non pas l'emballage du produit lui-même. Nous allons remplacer les copeaux de mousse utilisés pour le calage dans les cartons par des copeaux de papier provenant du broyage de nos papiers (enveloppes, documents publicitaires, courriers, etc...).

Par ces gestes, nous souhaitons apporter notre contribution à la diminution de la production de déchets.

## XVI. Modifications

Les dimensions indiquées dans nos catalogues ou barèmes peuvent être modifiées sans préavis et comportent toujours une certaine tolérance. Nous pouvons également être amenés à cesser la fabrication et / ou distribution de certaines références.

Dans ces hypothèses, nous ne serons pas tenus de fournir les articles ainsi supprimés ou comportant les anciennes spécifications. Tous les sacs, bacs, valises, mallettes, sacoches et chariots sont vendus vides et sans accessoire, sauf si explicitement précisé dans le descriptif de l'article.

## XVII. Protections des données à caractère personnel

En tant que responsable de traitement la SAS DEVASET peut être amenée à collecter des données à caractère personnel vous concernant. La finalité du traitement de données est la préparation et l'expédition des commandes passées par les clients conformément aux présentes. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition à l'utilisation de vos données. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en nous contactant par courriel [infos@devaset.com](mailto:infos@devaset.com) ou en nous écrivant à l'adresse ZA, 9 Lotissement de Bompertuis, 13120 Gardanne.

## XVIII. Propriété intellectuelle

Toute reproduction totale ou partielle des éléments composant le catalogue est strictement interdite et constituerait une contrefaçon telle que définit par le Code de la propriété intellectuelle, qui engagerait votre responsabilité civile et/ou pénale.

## XIX. Tribunal compétent et loi applicable

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes est soumis au droit français. Les tribunaux compétents sont ceux du Tribunal d'Aix en Provence, Bouches du Rhône. Cette clause s'applique nonobstant à toute clause contraire, même en cas de référé ou de pluralité de défendeurs, et quels que soit le mode ou les modalités de paiement.

## A

Abaisse-langue **7**  
 Aiguille pour disséquer **7**  
 Aimant + Anse **12**  
 Ampoules **35**  
 Anneau de Trautmann **11**  
 Anse de Billeau **11**  
 Armoires **22**

## B

Bandelettes pour glucomètre **56**  
 Bandelettes urinaires **58**  
 Bassin de lit **23**  
 Berceau **19**  
 Bistouris **7**  
 Boîtes Inox **13**  
 Brancard **29**  
 Brassards **52, 53**

## C

Cardio First Angel **85**  
 Chariots inox **20**  
 Chauffe-biberon **68**  
 Cisailles à Plâtre **12**  
 Ciseaux **4**  
 Ciseaux à Episiotomie de Braun **10**  
 Ciseaux à Fil Spencer **4**  
 Ciseaux à ongles **8**  
 Ciseaux Dauphins **4**  
 Ciseaux Ireductomie **4**  
 Ciseaux Lister **4**  
 Ciseaux Mayo **4**  
 Ciseaux Metzembraum **4**  
 Ciseaux Mousse **4**  
 Ciseaux Pointus **4**  
 Ciseaux Sims **10**  
 Ciseaux Universels de Gesco **4**  
 Connecteurs pour brassard **53**  
 Coupe-ongle de poche **8**  
 Cupules à bec Inox **13**  
 Curette Pédicurie Besnier-Lupus **9**  
 Curettes Fines **9**

## D

Débitmètre **51**  
 Défibrillateurs **80, 81, 82, 83, 84**  
 Diapasons **11**  
 Divan d'examen **17**  
 Divan gynécologique **19**

## E

Écarteur à Plâtre de Hening **12**  
 Écarteurs de Farabeuf **7**

## G

Glucomètre **56**  
 Gouges **9**

Grattoir de Brock **9**  
 Grattoir de Vidal **9**  
 Guéridons **20**

## H

Haricots Inox **13**

## I

Immobilisateurs de tête **29**  
 Impédancemètres **76, 77**

## L

Lampes dermatologiques de Wood **35**  
 Lampes d'examen **32, 33**  
 Lampes infrarouge **34**  
 Lampes loupes **34**  
 Lampe-stylo **26**  
 Lampe torche **26**  
 Lancettes **57**  
 Lecteur de bandelettes **58, 59**  
 Lime à Ongles **9**

## M

Manches de Bistouri **7**  
 Marchepieds **18**  
 Marteaux à Reflexes **8**  
 Moniteur de surveillance **26**

## N

Nébuliseurs **49, 50**  
 Négatoscopes **21**

## O

Oxymètres de Pouls **51**

## P

Paravents **20**  
 Pèse-bébés **28, 67, 73**  
 Pèse-personnes **27, 72, 73, 74, 75**  
 Pieds à sérum **23**  
 Pince à Champs Crabe **6**  
 Pince à Champs de Backhaus **6**  
 Pince à Champs de Schaedel **6**  
 Pince Adson **7**  
 Pince à échardes **7**  
 Pince à échardes de Feilchenfeld **7**  
 Pince à Envie **8**  
 Pince à épiler de Hunter **7**  
 Pince à Glissement de Hartmann **11**  
 Pince à Pansement Longuette **6, 10**  
 Pince Babcock **5**  
 Pince Brucelle **7**  
 Pince Brucelle Myriam **7**  
 Pince Chaput **5**  
 Pince Chéron **10**

Pince Circeron **10**  
 Pince Coupe-bague **7**  
 Pince coupe-ongles **8**  
 Pince Crile **5**  
 Pince de Michel **8**  
 Pince Dissection **6**  
 Pince en Cœur **5**  
 Pince Foerster **10**  
 Pince Jean-louis Faure **6**  
 Pince Kelly **5**  
 Pince Kocher **5**  
 Pince Leriche **5**  
 Pince London College **7**  
 Pince Magill **11**  
 Pince Museux **10**  
 Pince Ombredanne **5**  
 Pince ORL Troelsch **11**  
 Pince Péan **5**  
 Pince Pozzi **10**  
 Pince Pozzi-Palmer **10**  
 Pincettes Halstead **5**  
 Pince Terrier **6**  
 Pince Therrum **10**  
 Plan dur **29**  
 Plateaux Inox **13**  
 Porte-aiguille de Crile-Wood **12**  
 Porte-aiguille de Doyen **12**  
 Porte-aiguille de Mathieu **12**  
 Porte-aiguille de Mayo-Hégar **12**  
 Poubelles **23**

## S

Signalétique défibrillateur **83**  
 Sonde Cannelée **8**  
 Stéthoscopes **25, 64**  
 Stylet Autopiqueur **57**  
 Stylets **8**

## T

Table d'accouchement **19**  
 Table de Mayo **23**  
 Tabouret **18**  
 Tensiomètres anéroïdes **62**  
 Tensiomètres électroniques **39, 40, 41, 42, 63**  
 Tensiomètres manopoire **24**  
 Tensiomètres pros **43, 44, 45, 46**  
 Thermomètres **47, 48, 65, 66**  
 Tire-comédon Unna **9**  
 Tire-lait électrique **68**  
 Tire-lait manuel **67**  
 Toises **27**

## U

Urinaux **23**



Credit photo: François Lefebvre - Shutterstock - Freepik. Ne pas jeter sur la voie publique.

 **DevaSet**  
La sélection médicale

-  9 Lotissement ZA de Bompertuis  
13120 Gardanne
-  [infos@devaset.com](mailto:infos@devaset.com)
-  [www.devaset.com](http://www.devaset.com)
-  Horaires d'ouverture  
Lundi au jeudi, 8h30-12h00, 13h30-17h30  
Vendredi, 8h30-13h30